

## 600/100 & 120 - Typeoversigt

600/100N & N-EM

Lyd - Elementtykkelse - Vægt - Max.højde

Rw	Tykkelse	Kg/m <sup>2</sup>	Max.højde
41	100 mm	33	10000 mm
46	100 mm	34	10000 mm
49	100 mm	40	10000 mm
52	100 mm	45	10000 mm
57	100 mm	60	10000 mm

600/120N

Lyd - Elementtykkelse - Vægt - Max.højde

Rw	Tykkelse	Kg/m <sup>2</sup>	Max.højde
59	120 mm	75	5000 mm

Lydmålt i h.t. DIN EN 20 140-3

Magnettætning i elementsamlinger

Teleskoptætninger på 2000 N mod top og bund

Fås uden merpris med EASYmatic®- automatisk

aktivering af teleskoptætninger

600-102a

## 600/100FGE - Typeoversigt

Lyd - Elementtykkelse - Vægt - Max.højde

Rw	Tykkelse	Kg/m <sup>2</sup>	Max.højde
51	100 mm	50	4100 mm

Lydmålt i h.t. DIN EN 20 140-3

Magnettætning i elementsamlinger

Leveres som std. med EASYmatic®- automatisk  
aktivering af teleskoptætninger

600-102b

## 600/100E - Typeoversigt

Lyd - Elementtykkelse - Vægt - Max.højde

Rw	Tykkelse	Kg/m <sup>2</sup>	Max.højde
39	100 mm	26	3100 mm
49	100 mm	43	3100 mm

Lydmålt i h.t. DIN EN 20 140-4

Teleskoptætninger på 1500 N mod top og bund

600-102c

## 600/115F - Typeoversigt

Lyd - Brand - Elementtykkelse - Vægt - Max.højde

Rw	BD	Tykkelse	Kg/m <sup>2</sup>	Max.højde
49	30/60	115 mm	48	5000 mm
52	30/60	115 mm	60	5000 mm
54	30/60	115 mm	60	5000 mm

Lydmålt i h.t. DIN EN 20 140-3

Magnettætning i elementsamlinger.

Brandmodstandsevne 30 minutter i.h.t. EN 1364-1 BD-væg 30

Brandmodstandsevne 60 minutter i.h.t. DIN 4102-T2 BD-væg 60

Begge vægge er bedømt i h.t. DS 1052.1 af DBI

Brandprøvning er udført i H. 3000 mm. Ved højde over 3000 mm  
kontakt venligst Habla for nærmere info.

OBS! DS/CE-mærkning af mobilvægge eksisterer ikke i Europa.  
Vær derfor opmærksom på, at anvendelse af en mobilvæg med  
brandmodstandsevne skal godkendes af lokale brandmyndigheder.

600-102d

# 600-102

Emne: 600/100N - Typeoversigt  
600/100FGE - Typeoversigt  
600/100E - Typeoversigt  
600/115F - Typeoversigt

Mål:  
Mål i mm  
Dato: 07.03.12  
Rev.nr.:

## Habila A/S

Engholmvej 15, Saunte  
3100 Hornbæk  
Telefon 7015 1050  
Jylland 7015 1075  
Telefax 7015 1055

e-mail: info@habila.dk  
homepage: www.habila.dk