



الجريدة الرسمية

للمملكة الأردنية الهاشمية

عمان : الثلاثاء ٢٨ ذي القعدة سنة ١٤١٦ هـ الموافق ١٦ نيسان سنة ١٩٩٦ م . العدد ٤١١٣

الصفحة

المعسر

١١٧٣	قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٦	قانون العمل
١٢٤٠	نظام رقم ١٦ لسنة ١٩٩٦	نظام معدل لنظام الموظفين في البنك المركزي الاردني
١٢٤٢	نظام رقم ١٧ لسنة ١٩٩٦	نظام معدل لنظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني
١٢٤٤	نظام رقم ١٨ لسنة ١٩٩٦	نظام معدل لنظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
١٢٤٦	نظام رقم ١٩ لسنة ١٩٩٦	نظام معدل لنظام مستخدمي مؤسسة النقل العام
١٢٤٨	نظام رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٦	نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة العدل
١٢٥٠	نظام رقم ٢١ لسنة ١٩٩٦	نظام معدل لنظام اعوان القضاء
١٢٥٢	نظام رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٦	نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية
١٢٥٦	اتفاقية تعاون لحماية البيئة والمحافظة على الطبيعة	بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة اسرائيل .
١٢٦٥	تعديل التعرفة الكهربائية	
١٢٧٣	تعليمات رقم ٢ لسنة ١٩٩٦	تعليمات معدلة لتعليقات دور القرآن الكريم
١٢٧٤	تصحيح اخطاء	

مديرية المطابع العسكرية

جدول رقم (٢)

قائمة بالاصابات المهنية وتقدير نسب العجز الذي ينشأ عنها

النسبة المئوية يمين شمل	الاطراف عضو او جزء من العضو
	(الاطراف العليا) اليد والساعد والعضد
٨	فقد سلامة الابهام
١٢	فقد سلامة ونصف
٢٠	فقد جميع السلاميات
٢١	فقد جميع سلاميات وعظمة مشط الابهام
١٢	فقد السبابة
١٠	فقد الوسطى
٧	فقد البنصر
٦	فقد الخنصر
٢٢	فقد الابهام والسبابة
١٨	فقد السبابة والوسطى
١٥	فقد الوسطى والبنصر
١٨	فقد الخنصر والبنصر
٢٠	فقد الوسطى والخنصر
٢٢	فقد الابهام والبنصر والوسطى
٢٥	فقد البنصر والوسطى والسبابة
٢٧	فقد الوسطى والبنصر والخنصر
٢٦	فقد السبابة والخنصر والبنصر
٢٦	فقد الابهام والسبابة والخنصر
٢٢	فقد السبابة والوسطى والخنصر
٢٢	فقد الابهام والبنصر والخنصر
١٥	فقد الابهام والسبابة والوسطى والبنصر
١٥	فقد جميع الاصابع ما عدا الابهام
١٥	فقد جميع الاصابع ما عدا السبابة
٥٥	فقد اصابع اليد جميعها
٦٠	فقد اليد جميعها
٦٠	انكلوز جزئي في الرسغ
١٥ - ٥	انكلوز تام في الرسغ
١٨	بتر الساعد اسفل المرفق
٦٠	بتر الساعد من المرفق
٦٦ ½	بتر نصف العضد
٦٦ ½	بتر الذراع من الكتف
٧٥	بتر الذراعين
١٠٠	انكلوز تام في الكتف
١٠ - ٢٠	انكلوز غير تام في الكتف
٢٥ - ٢٥	

النسبة المئوية		الإطراف
شمال	يمين	عضو او جزء من العضو
٢٥	٣٠	تعود الحلق في الكتف
١٥	٢٥	نقص في حركة الذراع لموازاة الكتف
٥	١٥	نقص في حركة الذراع لدرجة ٣٠
٢٠	٣٠	شلل العضلة الدالية
٢٥	٣٠	شلل العضلة ذات الرأسين
٤٠	٥٠	كسر غير ملتحم بالعضد
٤٠	٥٠	تيبس المرفق مع بسط بدرجة ١٨٠
٣٥	٤٠	تيبس بالمرفق في زاوية ١٥٠
٢٥	٣٠	تيبس بالمرفق في زاوية ٩٠
٤٠	٥٠	مفصل المرفق المفكوك
١٥	٢٥	مرفق لا يتحرك الا بين درجتين ٩٠ و ١٠٠
٥	١٥	كسر غير ملتحم بالنتوء المرفقي
٤٠	٥٠	كسر في الساعد مع اعاقة تامة في حركتي الكعب والبطح
١٠	١٢	كسر بالاتحام معيب قليلا معظم الزند عائق لمفصل الرسغ بمقدار الربع
١٢	١٥	كسر معظم الزند والاتحام به معيب شديد واعاقة الرسغ للثلث
٢٠	٢٥	انكسور الرسغ مع بسط اليد والكعب كامل
(الاطراف السفلى) القدم والساق والفخذ		
٨	٨	فقد ابهام القدم
١٢	١٢	فقد الابهام والاصابع التاليين
١٢	١٢	فقد جميع الاصابع ما عدا الابهام
٢٠	٢٠	فقد اصابع القدم جميعها
٢	٢	فقد سلامة واحدة من الابهام
٢	٢	فقد الاصبع الثاني والثالث او الرابع او الخامس
٢٠	٢٠	فقد القدم والاصابع والمشطيات
٢٥	٢٥	عملية ليفرانك
٢٥	٢٥	فقد القدم عملية شويبار
٥٠	٥٠	فقد القدم من الثلث الاخير من الساق ومولج بعملية بتر
٦٥	٦٥	فقد الساق من مفصل الركبة
٦٦ ٢/٢	٦٦ ٢/٢	فقد الطرف السفلي حتى الثلث الاخير من الفخذ
٧٥	٧٥	فقد الطرف السفلي حتى اسفل المفصل الحرقفي
٨٠	٨٠	فقد الطرف السفلي من المفصل الحرقفي
٥٠	٥٠	تيبس المفصل الحرقفي في وضع مناسب
٢٠	٢٠	كسر عظم الفخذ مع قصر ٦ سم والمفاصل جيدة
١٢	١٢	كسر عظم الفخذ مع قصر ٤ سم
٨	٨	كسر عظم الفخذ مع قصر ٢ سم
٥٠	٥٠	انكسور الركبة لدرجة ١٠٠
٢٠	٢٥	انكسور الركبة تتحرك لدرجة ١٢٠ - ١٧٠
١٥	١٥	انكسور بالركبة تتحرك لدرجة ٩٠ - ١٨٠

النسبة المئوية		الاطراف
شمال	يمين	عضو او جزء من العضو
٣٠	٣٠	كسر غير ملتحم بالرضفة مع ضغط شديد بالفخذ
٣٠	٢٠	كسر غير ملتحم بالرضفة مع ضغط بالفخذ
٢٥	٢٥	التهاب مفصلي ركبتي تشويهي
٥٠	٥٠	كسر غير ملتحم في الساق
٢٠	٢٠	كسر مزدوج في الساق بشكل (x)
١٠	٢٠	انكسور رسغ القدم في زاوية قائمة (احسن وضع)
٢٢ ١/٢	٢٢ ١/٢	انكسور رسغ القدم في زاوية ١٠٠
٥٠	٥٠	انكسور في الكعب مع رفع القدم لاعلى
١٥	١٥	القدم المفرطة نتيجة كسر العظام
١٥	١٥	نيس لبهام القدم مع تعطيل حركة القدم
١٥	١٥	انكسور في اصبع القدم في وضع جيد
٥٠	٥٠	صك تام حرقالم Genuvalgum
٢٥	٢٥	بوالي مع تقرح

العضلات

		١ - فقد جزء من العضلات سواء عضلة واحدة او عدة عضلات مضغوط بالتصاق منسج مع الجلد او ما تحته من الانسجة.
		٢ - تمزق كامل او جزئي لعضلة واحدة
		٣ - تمزق كامل او جزئي لوتر مضغوط بضمور العضلات
٣٠	٢٠	(أ) ضمور عضلات الفخذ كلها
٢٠	٢٠	(ب) ضمور عضلات الجزء الامامي للفخذ
٣٠	٢٠	(ج) ضمور الساق جميعها
١٠	١٠	(د) ضمور عضلات الجزء الامامي للساق
٤٠	٤٠	(هـ) ضمور عضلات الطرف السفلي

الاعصاب

شلل نتيجة اصابة اعصاب الاطراف		
٢٥	٣٠	شلل العصب الرندي (اصابة العصب في مستوى المرفق)
١٥	٢٠	شلل العصب الرندي (الاصابة عند اليد)
٤٠	٥٠	شلل العصب الكعبري (اصابة العصب اعلى الذراع للعضلة المثقبة الرؤوس)
٦٥	٧٥	شلل الثلاثة اعصاب الوسطى والرندي والكعبري
٨	١٠	شلل عصب تحت اللوح
١٥	٢٠	شلل العصب الدائري
٥٥	٧٠	شلل تام باعصاب الطرف العلوي
٥٠	٥٠	شلل تام باعصاب الطرف السفلي
٣٠	٣٠	شلل العصب الوردكي المابخي الوحشي

النسبة المئوية		الاعصاب
شمال	يمين	
٣٠	٣٠	شلل العصب الوركي المأضي الاتسي
٦٠	٦٠	شلل العصب الوركي المأضي الوحشي مصحوب بالم
٤٠	٤٠	شلل العصب الوركي المأضي الوحشي والاتسي
٥٠	٥٠	شلل العصب المخدي
٥٠	٥٠	التهل العصب الوركي النام
٢٠	٢٠	شلل العصب الشظري

النسبة المئوية		الاورعية الدموية
شمال	يمين	
		١ - الاصابة او المرص اما ان تشفى بالتداخل الجراحي او ينشأ عنها عاهة تتوقف درجتها على درجة العجز الفشيء عنها.
		٢ - اسداد الاورعية الدموية اصلي
		اسداد الشرايين جراحي محدد
١٠٪	١٠٪	(ا) صمور طرف مع تيبس بالمفاصل
		(ب) اصابة احد الاعصاب
		(ج) عنقرينا بالاطراف
		٣ - اسداد الاوردة
٢٠٪	١٠٪	(ا) اوزيما مزمنة
٥٠٪	٢٠٪	(ب) اسداد بالطرفين السفليين مع اوزيما مزمنة تؤثر على المشي والوقوف

دوالي السالين

		ان وجود الدوالي لا ينشأ عنها عجز يمكن تقدير نسبته المئوية مضاعفت الدوالي
		يمكن شفاؤها بتداخل جراحي او يتسبب عنها
٢٠٪	٢٠٪	فرجة متسعة
		اوزيما متسعة
		انظر السداد الوريدي

النسبة المئوية للعجز		الدماغ
١٠٪	٥	فقد عظمي يشمل الصفيحة الخارجية والداخلية اتساعه اصفر من مساحة ٥ سم ^٢
٢٠٪	٥	

النسبة المئوية للمجز	الدماغ
٨	فقد عظمي ٢ سم ^٢
٨	فقد عظمي $\times \frac{2}{3}$ سم
١٠	فقد عظمي $\times 2$ سم
١	فقد عظمي $\times 1$ سم
١٠	فقد عظمي $\times \frac{1}{3}$ سم
٢٠	فقد عظمي اكبر اتساعا من مساحة ٥ سم ^٢ وشاملا صفيحتي العظام الداخلية والخارجية مع وجود نضات المخ
٢٠	اصابة الدماغ مصحوبة او غير مصحوبة بكسر معظم الرأس مع صداع وبعض لعنة في الكلام واعراض دماغية
١٠٠	اصابة الدماغ مثل السابقة - ولكن مع بعض نقص في القوى العقلية
٤٠	قد تصل ال درجة الجنون العام
٢٠	نوبات صرعية متعددة
٢٠	نوبات صرعية قليلة او نادرة
٧٠	شلل الطرفين العلويين
٦٠	شلل تام بالذراع الايمن
٢٠	شلل تام بالذراع الايسر
١٥	شلل غير تام بالذراع الايمن
٢٠	شلل غير تام بالذراع الايسر
٢٠	شلل الطرفين السفليين
٢٠	شلل الطرف السفلي مع القدرة على المشي
٧٠	شلل نصفي هام مصحوب بتوتر العضلات
١٠	شلل نصفي غير تام او غير مصحوب بتوتر العضلات
١٨	شلل نصفي ايمن غير تام
٨	شلل نصفي ايسر غير تام
٦٠	الهاريا واضحة
١٠٠	الهاريا مع شلل نصفي غير تام
١٠	الهاريا بسيطة
١٠٠	تعريف مخي مصحوب بشلل نصفي غير قابل للشفاء
٤٠	ارتجاج دماغي مع دوخة
٢٠	خراج بالمخ مع صداع شديد وصرع
٢٠	رض بالدماغ مصحوب او غير مصحوب بكسر بالجمجمة مع دوخة وطنين
١٠	صداع تغيرات في الوظائف العقلية
١٠	مرض عقلي حاد
١٠	مرض عقلي مزمن

المرض العقلي الاصلي عقب الارتجاج الدماغي او اصليه بالمخ:

النسبة المئوية

تجمع تعبيرات في الوظائف العقلية

/	١٠٠	١ - تستخدم علاج الحساب بمستشفى الامراض العقلية
/	٨٠	٢ - لا تستخدم علاجه او مراقبته
/	١٠	٣ - حالة ذات امراض مناعوليا او عنفاة
/٣٠	١٠	ارتعاشات انفعالية
/٥٠	٢٠	ارتعاشات نتيجة ارتجاج المخ
/٤٠	٢٠	ميل العمق التشعري

النسبة المئوية للمعجز

العيور

شمال

يمين

ضعف في قوة ابصار العين لغلبة الثلث

/١٠

صفر

١ - فقد الابصار غير قابل للعلاج

يدخل في هذا الباب اعدام او ضمور مظلة العينين - العتامات المتسببة عن اثر الالتئام شاملة
الغلب القرنية - الضمور التام للعصب البصري - التلف الناشء عن اثر الالتئام بالعصب الخلفي
للمضيفة الشبكية وانفصال الشبكية ١٠

ويعتبر من الناحية العملية فاقد الابصار عندما لا يتعدى الابصار المركزي نصف متر اي يمكن
تمييز اصابع اليد على مسافة نصف متر ويكون ميدان النظر اقل من نصف متر او عندما من الناحية
الاحرى

٢ - فقد ابصار احدى العينين مع سلامة العين الاخرى

يجب ان تعبر حالات فقد الابصار بدون تلف ظاهر وحالات التشويه (استئصال او ضمور مظلة
العين وعمية منسفة)

(أ) فقد الابصار بدون تشويه ظاهر

(ب) استئصال مظلة العين او ضمورها مع تشويه ظاهر ٢٠

لا يجمع من وضع عين صناعية

(ج) استئصال مظلة العين مع اثر التئام يمنع من وضع عين صناعية /١٠

٣ - الابصار المركزي - نقص او فقد ميدان النظر بالعينين

١ - حديق ميدان النظر ال ٣٠ درجة

(أ) لعين واحدة

(ب) بعينين

٢ - حديق ميدان النظر لاقل من ١٠ درجات:

(أ) لعين واحدة

(ب) لعينين

٣ - اسكوتوما (Scotoma) مركزية حسب اتساعها

(أ) عين واحدة

(ب) عينين

/٢٠ ١٥

/١٠٠ ٧٠

النسبة المئوية
يمين شمال

العينين

النسبة المئوية		العينين
يمين	شمال	
٤ - فقد النصفين المتماثلين (Hemianopia)		
في ميدان النظر مع الاحتفاظ بقوة الابصار المركزية:		
(أ) فقد ميدان النظر الراس		
%	٢٥	(١) نصف الميدان المتماثل ايمن وايسر باليمينين
%	١٠	(٢) فقد ميدان النظر الانفي
%	٤٠	(٣) فقد نصف ميدان النظر الصدفي
%	٤٠	(ب) فقد ميدان النظر الانفي علوي
%	٥٠	سفلي
%	١٠	للربع
%	٢٥	(ج) اردواج البصر (Diplopia)
اصابات اخرى باليمينين		
١ - شلل للتكييف وشلل العضلة القابضة للقرحبية:		
%	١٠ - /٥	(أ) الشلل الداخلي التكييفي للعين الواحدة
%	٢٠ - /١٠	(ب) الشلل الداخلي التكييفي للعبير
٢ - كثار كتنا اصابية		
عندما تكون قوة ابصار العين المثل من السليمة		
ما يسبب عدم اندماج الصورتين يزداد		
بحيث لا تتعدى درجة العامة ٢٥٪ يمثل العامة المتخلفة من فقد ابصار العين الواحدة.		
فمثلا - (أ) قوة ابصار - العين اليمنى السليمة ٦/٦		
وقوة ابصار العين اليسرى بعد العملية ٦/٦ الى ٦/١٢		
و ١٠ ديوبتر تتكون العامة		
%	١٠	(ب) قوة ابصار العين اليسرى السليمة
%	٢٥	وقوة ابصار العين اليسرى بعد العملية ٦/١٠
او المثل فتكون العامة		
وان خلع العدسة او تريف داخل العين او انفصال الشبكية قابل		
للتغيرات والتطورات وذلك تقدر العامة حسب درجة الابصار		
%	٢٠ - ١٠	فقد العدسة في عين واحدة
%	٤٠ - ٢٠	فقد العدستين معا
عظم الحجاج		
(أ) تلف عظم الحجاج وبعض محتوياته (مقلة العين والجيوب حولها والحفرة		
الانفية) مصحوب بتشوه لا يمكن اصلاحه او وضع عين صناعية		
%	٧٠ - ٥٠	(ب) الاعصاب المحركة.
%	٢٥	شلل عضلة او اكثر نتج عنه اردواج البصر
(ج) اعصاب المساسية		
التهاب باطراف الاعصاب مع خزل او تخلص عضلات الوجه		
%	٢٠ - ١٥	مصحوبة بالم

النسبة المئوية للمعجز		العيبان
شمل	يعين	
٪٣٠	١٠ -	(د) شلل العصب القوامي الثلاثي (العصب الخامس)
٪٦٠	٢٠ -	(هـ) تغيرات الاوعية الدموية - انيورزم واورام ناحية المعاج الجفون
١ - انحراف حافة الجفن (للدخل او الخارج) او الشعرية او اثر الالتقام الرديئة او التصاق المتحمة الحلقية بملتحمة المقلة سواء كانت كلية او جزئية		
٪١٠	صفر -	حسب اتساعها
٢ - عدم القدرة على غلق جفني العينين بسبب شلل العصب الوجهي		
٪٢٠	١٠ -	(أ) عين واحدة حسب المضاعفات
٪٥٠	٣٠ -	(ب) عينين حسب المضاعفات المسالك الدمعية ريادة التدميع
٪٢٠	٢٠ -	ناسور دمعي مع اصابات متسعة بالمعظم من ناحية
٪١٠	١٠ -	من ناحيتين
الانف		
التشويه		
٪١٥	١٥ -	كسر عظم الانف مع ضيق الخياشيم
٪٤٠	٢٠ -	فقد الانف بدون ضيق الخياشيم
٪١٠	١٠ -	فقد اذنية الانف
٪٢٠	١٠ -	فقد حرشي بالانف بدون ضيق الخياشيم
٪٥٠	٢٠ -	فقد بالانف مسحوب بضيق الخياشيم ضيق الانف بدون فقد
٪٢٥	٥ -	١ - اذا لم يعالج الضيق تتراوح درجة العجز ما بين ٥ -
٪	٥ -	٢ - شلل تام بعصب الشم دون اصابات ظاهرة ما على الحفرة الانفية
الاذنان		
الاذن الخارجة		
٪٥	٥ -	فقد او تشويه بصيروان الاذن بدون اصابة المجري السمي
٪٥	٥ -	اذن واحدة
٪١٠	١٠ -	اذنان
فقد بصيروان الاذن مسحوب بضيق المجري السمي يضاف لدرجة العجز المتوه منها بعليه درجة العجز بسبب ضعف السمع او انعدامه		
الاذن الوسطى		
٪١٠	٥ -	صمم غير كامل من ناحية واحدة
٪١٠	١٥ -	من الناحيتين
٪٢٠	٢٠ -	صمم كامل من ناحية واحدة
٪٦٠	٦٠ -	من الناحيتين

النسبة المئوية للعجز		الانفاس
٢٠٪ -	٥٠٪	صمم كامل من ناحية وغير كامل من الناحية الأخرى التهاب عظمي نخاعي التهاب عظمي نخاعي قيحي، بالصدغي مصحوب بناسور فإذا لم يشف بتداخل جراحي يراعى تقرير العامة حسب درجة الالتهاب العظمي النخاعي
٢٠٪ -	٥٠٪	التهاب عظمي درني بالصدغي
١٠٪ -	٢٠٪	الدوخة الشديدة المستمرة
١٥٪		صمم اذن واحدة
٢٠٪		صمم اذن وحيدة
الاسنان		
٥٪ -	١٠٪	فقد لغاية ثلاثة اسنان
١٠٪		فقد نصف الاسنان مع امكان تركيب طقم صناعي
٢٥٪		فقد نصف الاسنان مع عدم امكان تركيب طقم صناعي
١٥٪		فقد الاسنان جميعها مع امكان تركيب طقم صناعي
٥٪ -	١٠٪	فقد الاسنان جميعها مع عدم امكان تركيب طقم صناعي
الوجه		
تشوهات الوجه		
٩٠٪ -	٨٠٪	اصابة الفك العلوي وتشوه الانف (حسب حالة الانسجة الرخوة)
٩٠٪		اصابة الفك العلوي مع تشوه الوجه
٨٠٪ -	٦٠٪	اصابة الفك السفلي بأكمله او عندما لا يبقى خلاف الفرع الصاعد مع تشوه الوجه
الفك العلوي		
٥٠٪ -	٤٠٪	المضغ غير ممكن
٢٠٪ -	١٠٪	المضغ ممكن ولكنه محدود
٢٠٪ -	١٠٪	فقد بسلف الحلق
١٠٪ -	صفر٪	فقد بسلف الحلق يتحسن بالعلاج الجراحي
٥٠٪ -	٢٠٪	فقد بسلف الحلق متصل بالحفرة الانفية مع تشوه بالوجه
٢٠٪ -	١٠٪	فقد بسلف الحلق متصل بالحفرة الانفية يتحسن بالعلاج
٤٠٪ -	٢٠٪	فقد بسلف الحلق متصل بالحفرة الانفية وجيب الهواء المكسي
الفك السفلي		
٦٠٪ -	٤٠٪	المضغ لمع كاف او غير ممكن
١٠٪ -	٥٪	المضغ ممكن نوعا
٢٠٪ -	٢٠٪	قطع بالمحصل المكسي الصدغي ولا يمكن رده
١٠٪ -	صفر٪	قطع بالمحصل المكسي الصدغي يتحسن بالعلاج

النسبة المئوية للمجزز

الفك السفلي

ضيق الفم بسبب انكسور الفكين ٢٠٪
 ضيق الفم بسبب انكسور الفكين بحيث لا يتناول غير السوائل ٢٥٪

اللسان

بتر اللسان حسب اتساعه والاتصالات وحالة الكلام ١٠٪ - ١٠٪
 ناسور لعلي لم يتمسك بالعلاج الجراحي ١٠٪ - ١٠٪

العنق والفم

انحراف الراس والعدج ٥٠٪ - ٢٠٪
 سكوليوز او لوردوز او كيبوز مع قيد الحركات ٥٠٪ - ٣٠٪
 بروز او انحناء موضعي مصحوب بالام ولبيد بالحركات ٣٠٪ - ١٠٪
 شلل الطرفين السفليين ١٠٠٪
 شلل الطرفين السفليين غير كامل والمشي غير ممكن ٧٠٪
 شلل الطرفين السفليين غير كامل والمشي ممكن بعكاز او عصا ٧٠٪ - ٣٠٪
 التهاب عظمي مفصلي تشوهي ١٠٪ - ٣٠٪
 التهاب عظمي مفصلي تشوهي مع تهبس مفاصل ٨٠٪ - ٤٠٪
 الفقرات وصعوبة التنفس
 التهاب عظمي نخاعي بالفقرات مع سلامة النخاع الشوكي ٦٠٪ - ٢٠٪
 مرض بوت غير مصحوب بفراج درني ٥٠٪ - ٢٠٪
 مرض بوت مصحوب بفراج درني ٧٠٪ - ٥٠٪
 تكيف الحمل الشوكي ٧٠٪ - ٥٠٪
 ضمور العضلات المترد ٨٠٪ - ١٠٪
 تليف الجهاز العصبي المركزي المنشود ٧٠٪ - ٦٠٪

الاصابع

الام مع صعوية المشي والحركة ٢٠٪ - ١٠٪
 قصر الطرف السفلي وانحراف بمحوره ٤٠٪ - ٢٠٪

العنق

انتشاء العنق للأمام نتيجة شد العضلات أو أثره التنام ملتصقة ٣٠٪ ١٠٪
 انتشاء العنق بحيث تصل الذلن لاهل عظم اللص ٦٠٪ ٤٠٪

الحنجرة

ضيق الحنجرة:

بحة الصوت ٢٠٪ ٥٪
 ضيق التنفس عقب المجهود ١٠٪
 ضيق التنفس بدون اجراء المجهود ٣٠٪

الفئة المنوية للحجز		الحنجرة
	/٤٠	ضيق التنفس بسندعي وضع انبوية حنجرة
/٦٠	/١٦	بحة بالموت مصحوبة بضيق تنفس
	/٢٠	دور الحنجرة
	/٥٠	انعدام الصوت مع تلف محدود بالآوتار الصوتية
	/٩	صعوبة البلع مع أو بدون انعدام الصوت
	/١٠٠	ضيق التنفس والحنجرة مع فتحة حنجرية
الحلق		
		ضيق الحلق السفلي والبلعوم
/٣٠	/١٠	ضيق الحلق يميز البلع
/٥٠	/٢٠	ضيق البلعوم
/٣٠	/١٠	ناسور البلعوم مصحوب بضيق غير قابل للشفاء بجراحة
		ضيق أو انسداد الحلق العلوي
/٤٠	/١٥	مرح حلقى بلعومي من التصاق سقف الحلق بالجدار الحلقى
	/٦٠	مرح حلقى مصحوب بصمم
القصص الصدري		
/٢٠	/١٠	كسر عظم القصص غير مصحوب باصابة حشوية
/٢٠	صطر/	كسر صلج
الرئتان		
الدور الرئوي		
		دور رئوي نتيجة عدوى مهنية أو علب اصابة
/٢٠	/١٠	الحالات البسيطة
/٧٠	/٢٠	الحالات المتوسطة
/٩٠	/٧٠	الحالات المتقدمة
الالتهاب الشعبي المزمن		
	/٩٠	التهاب شعبي مزمن - مضاعف بالفريما ولشل القلب وديو
/٢٠	/٥	التهاب شعبي بسيط
/٢٠	/٥	ارتشاح بلودي بسيط
/٢٠	/٥	انسكاب دموي بلودي
/٥٠	/١٠	انسكاب صديدي بلودي
القلب والاورطي		
		التصاق بفشاء القلب أو اصابة بصمام القلب أو التهاب بعضلات القلب
/١٥	/١٠	والقلب متكاليه
/٦٠	/٢٠	مع امراض ظاهرة
	/٨٠	مع عدم تكاليف القلب
/٩٠	/٢٠	تأثير القلب والكليتين نتيجة حدوث عدوى أو تسمم
/٨٠	/٤٠	انحسار الاورطي

النسبة المئوية للعجز

البطن

المعدة:

٥٠٪	٣٠٪	قرحة مزمنة
٨٠٪	٥٠٪	قرحة مزمنة مصحوبة بضييق البواب وتمدد المعدة ونجالة
١٠٪	١٠٪	قرحة مزمنة مع التصاقات مؤلمة
٩٠٪	٥٠٪	قرحة مزمنة مع ناسور معدي لم يسعف بالعلاج الجراحي
٣٠٪	٢٠٪	قرحة مزمنة مع ناسور بالامعاء الدقاق لم تشف بالعلاج - ناسور ضيق
٧٠٪	٤٠٪	قرحة مزمنة مع ناسور بالامعاء - ناسور متسع في البطن منطفض
٩٠٪	٧٠٪	قرحة مزمنة مع ناسور بالامعاء - ناسور في وضع مرتفع

ناسور بالامعاء الفلاظ لم يشف بالعلاج الجراحي

٣٠٪	- ٢٠٪	١ - ناسور ضيق/يسمح بخروج الغاز وبعض السوائل
٤٠٪	- ٢٠٪	٢ - ناسور يسمح بخروج بعض مواد برازية والتبرز عادي
٨٠٪	- ٨٠٪	٣ - شرح صناعي / يخرج منه جميع محتويات الامعاء والتبرز معدوم

ناسور شرخي حسب موضعه خارج او داخل العضلة العاصرة

٤٠٪	- ٨٠٪	مع عدم القدرة على حجز البراز او احتباس المواد البرازية نتيجة اصابة العضلة العاصرة
-----	-------	---

مع عدم اصابة العضلة العاصرة او فتحة الشرج

٧٠٪	- ٢٠٪	مصحوب او غير مصحوب بسقوط الشرج
-----	-------	--------------------------------

٧٠٪	- ٢٠٪	مع التهاب معوي
٥٠٪	- ٢٠٪	مع دستناريا مؤلمة
٧٠٪	- ٢٠٪	مع التهاب بريتنوني درسي

الفتق الاصلبي

٢٠٪	٨٠٪	١ - فتق اربي
٢٠٪	- ٨٠٪	٢ - فتق لحددي
٢٠٪	- ٢٠٪	٣ - فتق مردوج
٢٠٪	- ٨٠٪	٤ - فتق سري

جدار البطن

٢٠٪	- ٨٠٪	اثره التنام مصحوبة بفتق
٢٠٪	- ٨٠٪	اثره التنام مصحوبة بفتق محدود
٦٠٪	- ٢٠٪	اثره التنام مصحوبة بفتق (بفتق جراحي)
٤٠٪	- ٨٠٪	فتق او تفتق (Eventation) بدون اثره التنام
٢٠٪	- ٨٠٪	فتق جراحي (Incisional Hernia)
٨٠٪	٥٪	

النسبة المئوية	جدار البطن
	فتق جراحي بطني مصحوب او غير مصحوب يشغل جزئيا عضلات البطن /٢٠
	الكبد
/٦٠ - /٢٠	ناسور مراري او صديدي اصابي او عذب جراحة
	الطحال
/٥٠ - /٢٠	استئصال الطحال
	المسالك البولية
/٣٠ - /١٠	التهاب باحدى الكليتين
/٥٠ - /١٠	التهاب باحدى الكليتين مع التهاب بحوض الكلية
/٨٠ - /٥٠	التهاب كلوي بسبب عدوى او تسمم
/٨٠ - /٥٠	التهاب بحوض الكليتين
	استئصال الكلية
/٧٠ - /٦٠	استئصال الكلية مصحوب بفتق جراحي
/٦٠ - /١٠	ناسور بطني بولي
	ناسور بالحالب
/١٠ - /٥	كلية متحركة
	درن بكلية واحدة
/٨٠ - /٦٠	درن بكليتين
/٣٠ - /٢٠	درن بالمثانة مع سلامة الكليتين
	المثانة
/٥٠ - /١٠	التصاق جدار المثانة بالارتفاق العاني بسبب كسر
	ناسور اسفل منطقة الحانة
	ناسور بولي
	ناسور مثاني معوي
/٩٠ - /٥٠	ناسور مثاني شرمي
	التهاب مثلي مزمن اصابي او نتيجة ادخال ميس متكرر او جرح
/١٠ - /٢٠	بالحمائة استدمى تثبيت لسطره
	التهاب مثاني مع التهاب بحوض كلية واحدة
/٩٠ - /٧٠	التهاب مثاني مع التهاب بحوض كليتين
	انحسار كلي بالبول نتيجة اصابة السحاع الشوكي
	انحسار جزئي بالبول
/٩٠ - /٥٠	انحسار جزئي بالبول مصحوب بالتهاب كلية واحدة او كليتين
/٣٠ - /٢٠	عدم القدرة على حيز البول

النسبة المئوية

قناة مجرى البول

قناة مجرى البول الخلفي

٪٩٥	ضيق كامل نتيجة تخرق قناة مجرى البول الخلفي
٪٦٠	ضيق نتيجة تخرق جزئي
٪١٠ - ٪٢٠	ضيق يمكن توسيعه بعملية جراحية
٪٨٠ - ٪٦٠	ضيق مصحوب بتاسود متصل ما بين الشرج وقناة مجرى البول
٪٨٠ - ٪٩٠	ضيق مصحوب بانعدام العضلة العاصرة للشرج وعدم القدرة على حجز البراز

قناة مجرى البول الامامي

٪٢٠ - ٪٣٠	ضيق امامي يمكن توسيعه
٪٤٠ - ٪٣٠	ضيق يصعب توسيعه
٪٢٠	تاسود بولي
٪٧٠	انعدام قناة مجرى البول الامامي مع فتحة بالعجان
٪٤٠	انعدام قناة مجرى البول الامامي مع فتحة ما بين الصرة والعلنة

اعضاء التناسل

٪٦٠	فقد القضيب
٪٧٠	فقد القضيب مع ضيق بفتحة مجرى البول
٪٣٠	انعدام جزئي بالجسم الاسفنجي
صفر ٪	اثر التام بالقضيب لا تمنع الانتصاب
٪٢٥	فقد ثمرة القضيب
٪٩٠	فقد القضيب مع قناة مجرى البول الامامي والسفلي مع الخصيتين
٪٦٠	فقد خصية مع مظاهر نقص الهرمونات
٪٢٢ ١/٣	فقد خصية قبل البلوغ
٪٢٠	فقد خصية لغاية سن الأربعين
٪٦٠	فقد خصية في سن ٤٠ - ٦٠ سنة
٪٣٥	فقد خصيتين للمراهق
٪٦٠	فقد خصيتين للبالغ
٪٦٠	فقد خصيتين بعد سن الستين
٪٦٠	قيلة مائية حسب الحجم والمضاعفات
٪١٥ - ٪٦٠	قيلة دموية اصابتها
٪١٥ - ٪٦٠	درن البرنج وحصية واحدة
٪١٠ - ٪٢٠	درن البرنج وخصيتين
٪١٠ - ٪٥٠	درن البرنج من ناحية او ناحيتين مع اصابة البروستاتا والوريدة المنوية
٪٣٠	فقد الرحم
٪٢٠	تغيير في وضع الرحم
صفر - ٪٥	سقوط الرحم او المهبل حالة خفيفة

النسبة المئوية

اثر الالتئام

النسبة المئوية		اثر الالتئام
		اثر التئام مقيدة لحركة الطرف العلوي
٢٥ - ٣٠ /	٣٠ - ٤٠	المضد ملتصق بالجسم
٢٥ - ١٥ /	٣٠ - ٢٠	الكب ١٠ درجات الى ٤٥ درجة
١٥ /	٢٠	الكب من ٤٥ درجة الى ٩٠ درجة
٨ /	١٠ -	الكب لغاية ٩٠ درجة ولكن مع عدم القدرة على رفع الذراع
		اثر التئام المرفق مقيدة حركة البسط
٨ /	١٠ /	لزوية ١٣٥ درجة
١٥ /	٢٠ /	لزوية ٩٠ درجة
٣٥ /	٤٠ /	لزوية ٤٥ درجة
٤٠ /	٥٠ /	لا يقل من ٤٥ درجة يكون الساعد في حالة ثني لزاوية حادة
		اثره التئام بخلفية الركبة مفيد حركة البسط
١٠ /	٣٠ /	من ١٣٥ الى ١٧٠ درجة
٣٠ /	٥٠ /	من ٩٠ الى ١٣٥ درجة
٦٠ /	٥٠ /	من ٩٠ درجة او اقل
٤٠ /	١٠ /	واثره التئام براحة القدم محدثة انحراف حافظ حسب الاتساع
٢٥ /	٥٠ /	اثره التئام مؤلمة ومتفرحة حسب الموضع والاتساع

التهاب نخاعي عظمي مزمن

٣٠ /	٢٠ /	ناسور واحد او متعدد ومتكرر
٤٠ /	٢٠ /	التهاب عظمي درني
		التهاب عظمي مع ناسور حسب الموضع

الاورام

عدد درنية:

٢٠ /	صفر /	١ - عدد درنية متفححة محدثة مضضا والاما بسيطة --
٤٠ /	٢٠ /	٢ - عدد درنية متفححة مصحوية بنواسير

الاورام الخبيثة

تقدر العامة حسب للعجز الناشيء من التداخل الجراحي العلاجي بسبب بتر

الاصابع او طرف او بحسب انتكاس الحالة عقب العملية

٩٠ /	٤٠ /	اوعدم امكان احراء العملية
------	------	---------------------------

الزهري

الزهري كمرض مهني

مبادئ عامة

يراعي عند تقدير النسب المئوية لدرجات العجز الناشئة عن الاصابات ان هذا التقدير يختلف

باختلاف عدة عوامل وهي:

- ١ - سن المصاب
- ٢ - المهنة او الحرفة
- ٣ - وجود حالة مرضية سابقة بالعضو المصاب
- ٤ - العاهات المصحوبة بتشويه يفسد في القرار الصادر ان هذه النسبة قاصرة على العامة دون

التشويه