

# OLIVÉ R-47

## LIMPADOR

Ficha Técnica - Versão 4.0 – Abril '20



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

OLIVÉ R-47 é um solvente em spray que contém um propulsor ambientalmente seguro, o que não prejudica o ozono, 100% livre de CFCs.

OLIVÉ R-47 é um spray de limpeza para a remoção de espuma não curada aplicada na construção, tanto em ferramentas quanto em superfícies.

### PROPRIEDADES:

- OLIVÉ R-47 contém mais agente activo e menos propulsor.
- Dissolve a espuma não curada.
- OLIVÉ R-47 pode ser usado em qualquer ângulo.

### APLICAÇÕES:



OLIVÉ R-47 é usado para remover da roupa e ferramentas a espuma não curada aplicada na construção, bem como para a limpeza imediata do interior e exterior da pistola dispensadora após o uso.

OLIVÉ R-47 é utilizado para a limpeza durante os trabalhos de construção da espuma não curada aplicada em aduelas de janelas, parapeitos, portas, batentes, ...

OLIVÉ R-47 não é adequado para a remoção de espuma curada.

### EMBALAGEM:

O produto é fornecido em embalagem de aerossol de 600 ml com 500 ml, com adaptador e válvula que podem ser ajustados.  
12 u/caixa

### ARMAZENAGEM:

As latas devem armazenar-se e transportar-se na posição vertical.

Conservar em lugar fresco e seco, a temperaturas entre +5°C e +30°C.

A vida útil é de 12 meses na embalagem original não aberta, em lugar fresco e seco e protegidas da luz solar directa, a temperaturas entre os +5°C e +30°C.

Evitar o congelamento.

Os aerossóis não devem ser armazenados nem transportados acima de +50°C nem próximos de fontes de calor.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Solvente:	Acetona
Propulsor:	Éter dimetílico
Cor:	Sem cor
Temperatura de aplicação:	De -10°C a +30°C

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

### A. LIMPEZA DE SALPICOS:

Salpicos podem ser facilmente removidos.

Usar o bico de pulverização da embalagem para remover a espuma da roupa e das superfícies. Para o fazer, coloque a válvula de pulverização vermelha no bico e espalhe suavemente sobre as peças sujas.

Em caso de superfícies delicadas ou estruturas complexas, experimente o limpador antes, numa peça que não seja visível. Remova a espuma dissolvida esfregando, se necessário.

### B. LIMPEZA DA PISTOLA:

Limpe as partes externas da pistola dispensadora com a válvula de pulverização vermelha.

Para limpar a pistola de espuma a partir do interior, conecte o recipiente do limpador à pistola, segurando o punho da pistola com uma mão e rodando o recipiente vertical com a outra.

Certifique-se de que a arma não aponta para as pessoas quando você a rodar.

Só depois de conectar, rodar a embalagem junto com a pistola até à posição de trabalho, ou seja, ao contrário. Agitar o recipiente e limpar a arma premindo o gatilho, até que não exista espuma na saída do produto. Se necessário, repita o processo 2 ou 3 vezes até o solvente sair limpo do bocal.

Após a limpeza, retire o limpador imediatamente da pistola. Um contacto prolongado pode danificar a pistola.

Nunca limpe a pistola com água nem a desmonte.

Não use objectos afiados nem pontiagudos para a limpeza da pistola.

A espuma curada não pode ser removida com OLIVÉ R-47.

### C. LIMPEZA:

Cobrir com absorvente inerte (por exemplo areia). Recolher e colocar num contentor adequado ou deixar vaporizar.

# OLIVÉ R-47

## Segurança:

Manejar com especial cuidado já que o limpador contém gás inflamável. Manter afastado de qualquer fonte de ignição. Não pulverize em chamas ou em qualquer material incandescente. Não perfurar ou queimar, mesmo depois de usar. Evite fumar e eletricidade estática.

Não inalar o spray. Os vapores podem causar tonturas ou vertigens.

Armazenar e usar em áreas bem ventiladas. Evite o contacto com os olhos e pele. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediatamente com água em abundância e consultar um médico se a irritação persistir.

Manter fora do alcance das crianças.

As Informações de segurança detalhadas estão disponíveis na ficha de dados de segurança (SDS).

## INFORMAÇÃO DE GARANTIA:

A Krimelte garante que o seu produto cumpre, dentro da sua vida útil, a sua especificação.

Se qualquer responsabilidade for considerada nossa, isso só se poderá aplicar a danos e ao valor da mercadoria fornecida por nós e usada pelo cliente. Entendemos que garantimos a qualidade irrepreensível dos nossos produtos de acordo com as nossas Condições Gerais de Vendas e Fornecimento.

### Responsabilidade

As informações contidas neste documento, em particular as recomendações sobre a aplicação e o uso final dos nossos produtos, são dadas de boa fé com base nos nossos conhecimentos e são resultado de testes e experiências, e são orientações. É responsabilidade do usuário determinar se o produto é adequado para a aplicação. Devido à grande variedade de materiais e condições, que estão além do nosso conhecimento e controle, recomendamos a realização de testes anteriores suficientes.

Os direitos de propriedade de terceiros devem ser respeitados.

**Esta ficha técnica substitui todas as folhas de dados anteriores relativamente ao mesmo produto.**



Member of **Wolf Group**



[olive-systems.com](http://olive-systems.com)

Central  
Krimelte Iberia S.A.U.

Avda. Bertrán Güell, 78  
08850 Gavà (Barcelona)  
ESPAÑA  
T. (+34) 936 629 911  
info.es@krimelte.com

Krimelte France sarl

Zone Industrielle  
Rue Pierre et Marie Curie  
59147 Gondécourt (Lille)  
FRANCE  
T. (+33) 3 20 38 25 54  
info.fr@krimelte.com

Krimelte Portugal S.A.

Estrada de Alfragide, Lote 107  
Bloco A2-R/C - Edifício Mirante  
2610-008 Alfragide - Amadora  
PORTUGAL  
T. (+351) 214 262 083  
info.pt@krimelte.com

Krimelte UK Ltd.

203 The Bridgewater Complex  
Canal Street, Liverpool L20 8AH  
UNITED KINGDOM  
T. (+44) 151 550 0179  
info.uk@krimelte.com