



**ARGUS**

ACIER & STYLE

2019



---

Panneaux décoratifs fraisés	10
Panneaux décoratifs avec des inserts et éléments de couverture	20
Panneaux décoratifs avec la structure 3D	34
Panneaux décoratifs pour les portes intérieures « Argus »	38
Types des revêtements pour la lamellation	42
EPL (panneau économique lamellé)	45
Parement extérieur des portes en acier avec des éléments de forgeage	48
Parement extérieur des portes en acier avec des fenêtres	51
Parement extérieur des portes en acier avec des plaques de couverture	56
Types des revêtements de surfaces métalliques du vantail et du dormant	60
Serrures	62
Poignées de porte	66
Judas, pênes, ferme-portes	68
Rosaces, rosaces blindées	69
Mécanismes à cylindre	71
Types de vantaux de porte	72
Types de dormants de porte	73
Portes d'une composition personnalisée	74
Versions des installations et dimensionnement	77
Restrictions	84
Comment reconnaître la porte en acier « Argus » des contrefaçons	85

---



*Les portes créées pour vous!*



# Panneaux décoratifs fraisés

© Buchueva I.V. 2011-2025

Berlin



MDF 12, 16 mm

Zénith



MDF 12, 16 mm

Dresde



MDF 12, 16 mm

Gaspar



MDF 10, 12, 16 mm

Karver



MDF 10, 12, 16 mm

# Panneaux décoratifs fraisés

© Buchueva I.V. 2011-2025

Brute



MDF 12, 16 mm

Houston



MDF 10, 12, 16 mm

Pandora



MDF 10, 12, 16 mm

Beatrice



MDF 12, 16 mm  
patine brune

Soros



MDF 12, 16 mm

Régate



MDF 6, 10, 12, 16 mm

Syada



MDF 12, 16 mm  
Patine d'or

Véria



MDF 6, 10, 12, 16 mm

Salomeia



MDF 12+ 6 mm

Leonid



MDF 6, 10,12, 16 mm

Arden



MDF 6, 10,12, 16 mm

Baron



MDF 16 mm  
Panneau préfabriqué

Astor



MDF 16 mm, panneau  
préfabriqué  
convient pour la porte intérieure  
«Armand DGF»

Alonso



MDF16 mm,  
panneau préfabriqué  
convient pour la porte  
intérieure «Julia 2 DGF»

Lorenzo



MDF16 mm,  
panneau préfabriqué  
convient pour la porte  
intérieure «Julia 1 DGF»

Andrea



MDF 16 mm,  
panneau préfabriqué  
convient pour la porte  
intérieure « Victoria DG »

# Panneaux décoratifs avec inserts et éléments de couverture

© Buchueva I.V. 2011-2025

Alla



MDF 12, 16 mm  
Baguette, inserts de miroir en biseaux

Librec



MDF 16 mm  
Panneau préfabriqué  
Inserts - verre noir

Rio



MDF 12, 16 mm  
Inserts - verre noir

Mario



MDF 16 mm, panneau préfabriqué  
Inserts - verre blanc  
(couleur du panneau est  
strictement selon le croquis)  
Convient pour les portes  
intérieures « Néo »

Luigi



MDF 16 mm, panneau préfabriqué  
Inserts - verre noir  
(couleur du panneau est  
strictement selon le croquis)  
Convient pour les portes  
intérieures « Néo »

Nicole



MDF 10, 12, 16 mm  
Inserts de miroir

Melbourne



MDF 10, 12, 16 mm  
Inserts de miroir

Moderne



MDF 10, 12, 16 mm  
Inserts – MDF avec  
revêtement PVC

Norman



MDF 10, 12, 16 mm  
Inserts – verre noir

Costa



MDF 10, 12, 16 mm  
Inserts de miroir en biseaux

Montana



MDF 12, 16 mm  
Inserts de miroir

Shiraz



MDF 10, 12, 16 mm  
Inserts de miroir

Preston



MDF 10, 12, 16 mm  
Inserts de miroir

## Panneaux décoratifs avec inserts et éléments de couverture

© Buchueva I.V. 2011-2025

Qatar



MDF 16 mm, panneau préfabriqué  
Inserts – verre noir  
Convient pour les portes  
intérieures « Néo »

Solo



MDF 10, 12, 16 mm  
Inserts – MDF avec revêtement  
PVC

Duo



MDF 10, 12, 16 mm  
Inserts – MDF avec revêtement  
PVC

Samson



MDF 16 mm  
Inserts – éléments métalliques  
2 dimensions: 870x2050 et 970x2050mm,  
seulement parement intérieur

Ramzan



MDF 16 mm  
Inserts – éléments métalliques  
2 dimensions: 870x2050 et 970x2050mm,  
seulement parement extérieur

Fidel



MDF 10, 12, 16 mm  
inserts de miroir

Brighton



MDF 10, 12, 16 mm,  
insert de miroir

Alfred



MDF 10, 12, 16 mm  
Inserts – verre satiné

Alex



Lisse, t = 3; 6 mm  
Moulure

Horizon



Lisse, t = 3; 6 mm  
Moulure

Pylône



Lisse, t = 3; 6 mm  
Moulure

Rust



Fraisé,  
MDF 6, 10, 12, 16 mm  
Inserts - moulure

Adagio



Fraisé  
MDF 6, 10, 12, 16 mm  
Inserts - moulure

Podium



Fraisé  
MDF 6, 10, 12, 16 mm  
Inserts - moulure

Frise



Fraisé  
MDF 6, 10, 12, 16 mm  
Inserts - moulure

Linea



Fraisé  
MDF 6, 10, 12, 16 mm  
Inserts - moulure

## Panneaux décoratifs avec des inserts et éléments de couverture

© Buchueva I.V. 2011-2025

Avec le miroir



MDF 12, 16 mm  
Insert de miroir

Gala



MDF 12, 16 mm  
Insert de miroir

Viking



MDF 10, 12, 16 mm  
Insert de miroir

Milan



MDF 10, 12, 16 mm  
Insert de miroir avec le  
sablage, couleur brune

Comme il faut



MDF 12, 16 mm  
Vitrage coulé  
(contour - argent)

Sparta



MDF 12+4 mm  
Insert de miroir

Cristal



MDF 12, 16 mm  
Insert de miroir avec sablage  
Vitrage coulé (contour transparent)

Jupiter



MDF 10, 12, 16 mm  
Insert - verre noir

Sophia



MDF 12, 16 mm  
Insert - verre blanc  
Vitrage coulé (contour noir)

Ajour



MDF 12, 16 mm  
Insert de miroir  
Vitrage coulé (contour d'or)

Paris



MDF 12, 16 mm  
Insert de miroir Vitrage coulé  
(contour noir)

Loft



MDF 12, 16 mm  
Insert - verre satiné  
Vitrage coulé (contour transparent)

Bella



MDF 12, 16 mm  
Insert - verre blanc  
Vitrage coulé (contour noir)

Lydia



MDF 12, 16 mm  
Insert - verre noir  
Vitrage coulé (contour d'or)

Nebia



MDF 12, 16 mm  
Insert - verre noir  
Vitrage coulé (contour noir)

Orchidée



MDF 10, 12, 16 mm  
Insert - verre noir  
Vitrage coulé (contour d'or)

## Caprice



MDF 12, 16 mm  
Inserts - verre noir  
Vitrage coulé (contour d'or)

## Sélène




MDF 12, 16 mm  
Inserts - verre noir  
Vitrage coulé (contour argent)

## Karvina



MDF 10, 12, 16 mm  
Inserts - verre noir

## Yasmin



MDF 10, 12, 16 mm  
Inserts - verre noir

## Aristocrate



MDF 12, 16 mm  
Insert - verre noir  
Vitrage coulé (contour argent)

Nika



MDF 12, 16 mm  
Insert - verre noir

Noir



MDF 12, 16 mm  
Insert - verre noir

Adel



MDF 12, 16 mm  
Insert - verre noir avec  
sablage, couleur blanche

Bagira



MDF 10, 12, 16 mm  
Insert - verre noir avec  
sablage, couleur blanche

Rhein



MDF 10, 12, 16 mm  
Insert - verre satiné

Rezolit



MDF 12, 16 mm  
Insert - verre satiné

Egoïste



MDF 12, 16 mm  
Insert - acier inox

Preston



MDF 10, 12, 16 mm  
Inserts de miroir



# Panneaux décoratifs avec structure 3D

© Buchueva I.V. 2011-2025

Dijon



MDF 12,16mm  
Moulure

Atlon



MDF 12 mm

Mons



MDF 12 mm  
Inserts - verre noir

Gouda



MDF12 mm  
Moulure

Lugano



MDF 12 mm  
Inserts de miroir  
Patine brune

© Buchueva I.V. 2011-2025

Lester



MDF 12 mm  
Insert de miroir

Munich



MDF 12 mm  
Insert - verre noir

Azok



MDF 12 mm  
Inserts de miroir

Biarritz



MDF 12 mm  
Patine brune

Drame



MDF 12 mm  
Inserts - verre noir

# Panneaux décoratifs pour les portes intérieures «Argus»

© Buchueva I.V. 2011-2025

Oazis



MDF 12,16 mm  
Inserts de miroir  
Convient pour la porte intérieure « Veles DGO »

Regor



MDF 12, 16 mm  
Inserts de miroir avec biseau et image de sablage. Convient pour la porte intérieure «Avantgarde 1 DGO»

Sargas



MDF 10,12, 16 mm  
Inserts - verre noir avec biseau et image de sablage. Convient pour la porte intérieure «Avantgarde 2 DGO»

Polaris



MDF 12, 16 mm  
Convient pour la porte intérieur «Avantgarde 1 DGO»

Louisa



MDF 12, 16 mm  
Convient pour les portes intérieures « Venise »

Prestige




MDF 12,16 mm  
Insert - verre noir  
Convient pour les portes  
intérieures «Triplex»

Victor



MDF 12, 16 mm  
Insert de miroir  
Convient pour la porte intérieure  
«Etna DGO TSO»

Denver



MDF 12, 16 mm, baguette  
Convient pour la porte intérieure  
«Classica DG»

Vladimir



MDF 12, 16 mm  
Insert - verre satiné  
Convient pour la porte  
intérieure «Etna DGO TSO»


Romeo




MDF 12, 16 mm  
Insert - patine brune  
Convient pour la porte  
intérieure «Classica DG»

## Types des revêtements pour la lamellation


---



Noir métallique  
(lustre)



Emeraude  
métallique (lustre)



Rouge métallique  
(lustre)



Argent métallique  
(lustre)



Racine de noix  
(lustre)



Aluminium




Crème brûlée  
(lustre)



Vernis blanc (lustre)



Soie blanche



Bois blanc



Chêne blanchi  
(vinorit)




Frêne blanc  
NOUVEAUTE



Royal wood blanc



Velvet (horizon  
blanc)



Plâtre clair



Larce clair



Chêne blanchi



Cappuccino  
(estampé)



Royal wood gris



Silk mouse



Céramique



Béton foncé



Béton clair



Chêne Philadelphia gris



Wengé clair



Chêne Philadelphia crème



Doors horizon clair



Fagus



Noix milanaise



Aulne



Chêne clair



Lin foncé



Pommier



Chêne ambre (vinorit)



Chêne d'or



Noix italienne



Chêne rustique



Chêne foncé (vinorit)



Noix grise claire



Acajou

## Types des revêtements pour la lamellation

---



Noix grise foncée



Statut cognac



Vieil arbre



Noyer commun



Noix foncée



Argent noir



Wengé (vinorit)



Wengé horizon



Plâtre graphite



Soie wengé (vinorit)



Chêne Philadelphia  
chocolat



Chocolat noir



Wengé



Wengé (estampé)

Remarque: les couleurs des revêtements PVC du catalogue peuvent être légèrement différentes de l'original.



Noix italienne



Trait - vernis  
(t = 3; 6 mm)



Chêne des  
Ardennes  
(t = 6 mm)



Fagus bavarois  
(t = 6 mm)



Noix milanaise  
(t = 3; 6 mm)



Cerise Oxword  
(t = 6 mm)



Noix italienne  
(t = 3 mm)



Noche orvietto  
(t = 6 mm)



Chêne de  
Belaveja  
(t = 3; 6 mm)

# Parement extérieur des portes en acier avec des éléments de forgeage

© Buchueva I.V. 2011-2025

Danco



Parement forgé

Types de patine:



«Cuivre»



«D'or»



«Argent»




«Verdure»



Boulon forgé patiné

Mélodie



Parement forgé

Note



Parement forgé

Efa-2



Parement forgé

Gyps



Parement forgé

Automne



Parement forgé

Sakura



Parement forgé

Tsaristes



Parement forgé

Coryphée



Parement forgé

Sarment



Parement forgé

Grâce



Parement forgé

# Parement extérieur des portes en acier avec des éléments de forgeage

© Buchueva I.V. 2011-2025

Arcadie



Parement forgé

Harmonie



Parement forgé

Ode



Parement forgé

Elisabeth



Parement forgé

Frise



Parement forgé

Camelot



Parement forgé

Magnolia



Parement forgé

Efa-1



Parement forgé

Matthiola



Parement forgé

High-tech



Parement forgé  
Barre laminé sans image  
Couleur de peinture à choisir,  
strictement sans patinage

Hamal



Pour la construction «Argus-Chaleur»

Parement avec les éléments  
de découpe laser  
Installé entre 2 double  
vitrages

Dream



Pour la construction «Argus-Chaleur»

Parement avec les éléments  
de découpe laser  
Installé entre 2 double  
vitrages

Lys



Parement forgé  
Vitrage coulé « Lys »  
(contour noir)

Grotesque



Plaque de couverture avec les  
éléments de découpe laser  
Couleur de peinture à choisir,  
strictement sans patinage

Quark



Pour la construction «Argus-Chaleur»

Parement avec les éléments  
de découpe laser  
Installé entre 2 double  
vitrages

Kostroma



Pour la construction «Argus-Chaleur»

Parement avec les éléments  
de découpe laser  
Installé entre 2 double  
vitrages

# Parement extérieur des portes en acier avec des fenêtres

© Buchueva I.V. 2011-2025

Taj



Parement forgé  
Vitrage coulé (contour «Argent»)  
Plaque de couverture avec les éléments de découpe laser,  
couleur soie noire  
Insert - acier inox

Conte de la forêt



Parement forgé  
Inserts: verre coloré  
(couleur à choisir: rouge,  
jaune, vert)

Tour



Parement forgé

Amor



Parement forgé

Dina



Le parement forgé,  
L'encadrement, le treillis et  
les éléments de couverture  
sont peints strictement en  
une seule couleur

# Parement extérieur des portes en acier avec des fenêtres

© Buchueva I.V. 2011-2025

Centaurée



Parement forgé

Lyre



Parement forgé

Arabica



Plaque de couverture  
avec les éléments de  
découpe laser

Bosca



Parement forgé

Dora



Parement forgé

Soleil



L'encadrement, le treillis et les éléments de couverture sont peints strictement selon le croquis  
Peinture Tikkurila, couleur «D'or»

Marguerite



Parement forgé

Pousse



Parement forgé

Elegie



Кованая отделка

Renoncule



Parement forgé

Jardin



Parement forgé

Bouquet



Parement forgé

Treillis



Parement forgé

Papillon



Parement forgé

Lyrique



Parement forgé

Eden



L'encadrement, le treillis et les éléments de couverture sont peints strictement en une seule couleur (chagrin blanc), patine «D'or»

Daria



Parement forgé  
Vitrage coulé (contour noir)

Compliment



Parement forgé  
Vitrage coulé (contour noir)

Anastasia



Parement forgé  
Vitrage coulé (contour noir)

Ksenia



Parement forgé  
Vitrage coulé (contour noir)

Agathe



Parement forgé  
Vitrage coulé (contour noir)

Proxima



Plaquette de couverture avec les éléments de découpe laser, peinte strictement en couleur de la porte  
Insert - acier inox

Cristal



Plaquette de couverture avec les éléments de découpe laser  
Insert - verre noir

Régent



Plaquette de couverture avec les éléments de découpe laser  
Insert - verre blanc

Franc



Plaquette de couverture avec les éléments de découpe laser  
Insert - acier inox

Austin



Plaquette de couverture avec les éléments de découpe laser  
Insert - acier inox

Dallas



Plaques de couverture avec les éléments de découpe laser  
Inserts - acier inox

Charlotte



Plaques de couverture avec les éléments de découpe laser  
Inserts - acier inox

Phœnix



Plaques de couverture avec les éléments de découpe laser  
Inserts - acier inox

Ventana



Plaque de couverture avec les éléments de découpe laser  
Insert - acier inox

Altair



Plaque de couverture avec les éléments de découpe laser  
Insert - acier inox

Zarina



Plaque de couverture avec les éléments de découpe laser  
Insert - acier inox

Carbone



Plaque de couverture avec les éléments de découpe laser  
Insert - acier inox

Elegant



Plaque de couverture avec les éléments de découpe laser

Alpha



Plaque de couverture métallique, couleur du revêtement en poudre et polymères à choisir

Beta



Plaque de couverture métallique, couleur du revêtement en poudre et polymères à choisir

Sahara



Plaque de couverture avec les éléments de découpe laser, couleur du revêtement en poudre et polymères à choisir

Rodos



Plaque de couverture avec les éléments de découpe laser, couleur du revêtement en poudre et polymères à choisir  
Insert - acier inox

Madison



Insert - MDF avec revêtement PVC  
Cadre presseur, les boulons décoratifs sont peints strictement en couleur de la porte

# Parement extérieur des portes en acier avec des plaques de couverture

© Buchueva I.V. 2011-2025

Alice



Plaques de couverture avec les éléments de découpe laser  
Inserts - acier inox

Joséphine



Plaque de couverture avec  
les éléments de découpe  
laser

Tyler



Boulons décoratifs

Shuttle



Boulons décoratifs

Avenue



Plaque de couverture avec  
les éléments de découpe  
laser

## Types des revêtements de surfaces métalliques du vantail et du dormant

---

### Chagrin



gris



noir



bleu



brun



vert



aubergine


### Marteau



gris



bleu




vert



brun

### Antique

avec revêtement de vernis protecteur supplémentaire




or




argent




cuivre



bleu



vert



capuccino

### Moir



gris



noir



or blanc

[avec revêtement de vernis protecteur supplémentaire]




argent sur le blanc

[avec revêtement de vernis protecteur supplémentaire]



crocodile noir



crocodile gris



soie noire




soie rouge foncée



## Serrures à mortaiser sûres ARGUS

- Durée de vie de la serrure : au moins 75 000
- Durée de vie du cliquet : au moins 250 000
- Codage de la serrure : plus de 1,5 million de
- Garantie de 7 ans



### NOUVEAUTÉ ARGUS 401

- Serrure à mortaiser cylindrique
- Diamètre du pêne dormant 14 mm



### ARGUS 512 M

- Serrure à mortaiser à gorges avec un cliquet
- Diamètre du pêne dormant 16 mm
  - 4 clés



### ARGUS 502 M

- Serrure à mortaiser cylindrique
- Diamètre du pêne dormant 16 mm



### NOUVEAUTÉ ARGUS 422

- Serrure à mortaiser à deux systèmes avec un cliquet
- Diamètre du pêne dormant 14 mm
  - 4 clés (mécanisme à gorges)



### NOUVEAUTÉ ARGUS 422

- Serrure à mortaiser à gorges avec un cliquet
- Diamètre du pêne dormant 14 mm
  - 4 clés



### ARGUS 511

- Serrure à mortaiser à gorges
- Diamètre du pêne dormant 16 mm
  - 4 clés



### ARGUS 501

- Serrure à mortaiser cylindrique
- Diamètre du pêne dormant 16 mm

**MATTHAM**

Serrure à mortaiser à gorges

- Diamètre du pêne dormant 13,5 mm
- 4/5 clés

**MOTTURA 771**

Serrure à mortaiser à gorges avec un cliquet

- Diamètre du pêne dormant 18 mm
- 5 clés
- Code remplaçable

**MOTTURA 787**

Serrure à mortaiser a deux systèmes avec un cliquet

- Diamètre du pêne dormant 18 mm
- 5 clés
- Code remplaçable

**KALE 256  
Multi système**

Serrure à mortaiser cylindrique avec un cliquet (2 mécanismes)

- Diamètre du pêne dormant 18 mm
- Déviateur
- Diamètre du pêne dormant 16 mm
- Portée du pêne dormant 30 mm

**CISA 986**

Serrure à mortaiser à deux systèmes avec un cliquet

- Diamètre du pêne dormant 18 mm
- 5 clés

**CISA 685**


Serrure à mortaiser à gorges avec un cliquet

- Diamètre du pêne dormant 18 mm
- 5 clés
- Code remplaçable

**KALE 352**

Serrure à mortaiser cylindrique avec un cliquet

- Diamètre du pêne dormant 16 mm





**KALE 252**

Serrure à mortaiser cylindrique avec un cliquet

- Diamètre du pêne dormant 16 mm



**KALE 252L**

Serrure à mortaiser à gorges avec un cliquet

- Diamètre du pêne dormant 16 mm
- 5 clés
- Plaque blindée



**KALE 257**

Serrure à mortaiser cylindrique

- Diamètre du pêne dormant 16 mm



**KALE 257L**

Serrure à mortaiser à gorges

- Diamètre du pêne dormant 16 mm
- 5 clés
- Plaque blindée



**GUARDIAN 2514**

Serrure à mortaiser à deux systèmes avec un cliquet

- Diamètre du pêne dormant 18 mm
- 5 clés
- Code remplaçable



**GUARDIAN 5011**

Serrure à mortaiser à gorges avec un cliquet

- Diamètre du pêne dormant 15,8 mm
- 4 clés



**GUARDIAN 3211**

Serrure à mortaiser cylindrique avec un cliquet

- Diamètre du pêne dormant 15,8 mm



**GUARDIAN 3201**

Serrure à mortaiser cylindrique avec un cliquet

- Diamètre du pêne dormant 15,8 mm

**GUARDIAN 3011**

Serrure à mortaiser à gorges avec un cliquet

- Diamètre du pêne dormant 15,8 mm
- 4 clés

**GUARDIAN 3001**

Serrure à mortaiser à gorges

- Diamètre du pêne dormant 15,8 mm
- 4 clés

**GUARDIAN 3015**

Serrure à mortaiser à gorges avec un cliquet et un verrou

- Diamètre du pêne dormant 15,8 mm
- 4 clés

**GUARDIAN 2112**

Serrure à mortaiser à gorges avec un verrou

- Diamètre du pêne dormant 18 mm
- 5 clés

**GUARDIAN 2114**

Serrure à mortaiser à gorges avec un cliquet et un rotor codé

- Diamètre du pêne dormant 18 mm
- 5 clés

**GUARDIAN 1011**

Serrure à mortaiser à gorges avec un cliquet

- Diamètre du pêne dormant 13,5 mm
- 4 clés

**GUARDIAN 1001**

Serrure à mortaiser à gorges

- Diamètre du pêne dormant 13,5 mm
- 4 clés



**ICSA** or



**ICSA** chrome



**ZARAGOZA** or



**ZARAGOZA** chrome



**LD-28** or



**LD-28** chrome



**CHIBLI** or



**CHIBLI** chrome



**LD-55** or



**LD-55** chrome



**LD-20** or



**LD-20** chrome



**BETA** or



**FORTEZA** chrome



**BETA** chrome



**FUARO** chrome



**AIGUISE**



**GUARDIAN 4131**



**DAME** or/chrome



**APECS judas** or/chrome



**Judas** or/chrome



**ECO judas** chrome



**MULETELLA pêne** or/chrome



**EURO pêne** or/chrome



**FUARO carré** chrome



**ESPAGNOLETTE** d'extrémité



**ARMADILLO** ferme-porte

Cisa



TchL 21



TchL 21Ch



TchL 31



TchKh 31



TchKh 21Ch



TchKh 21



Rosace blindée TchKh 33



Rosace blindée TchL 33

Argus



AL 21



AL 21Ch



AL 31



AKh 31



AKh 21Ch



AKh 21

Guardian



GKHS  
Plaque de propreté



GLS  
Plaque de propreté

Mottura



ML 20



ML 20Ch



ML 30



MKh 30



MKh 20Ch



MKh 20



Plaque de couverture sous code MN

Apecs



Rosace blindée MKh 33



Rosace blindée ML 33



Rosace blindée Apecs chrome



Rosace blindée Apecs or

Fuaro



FL 21



FL 21Ch



FL 31

Argus



AN 21Ch



AN 31



Rosace blindée Fuaro chrome



Rosace blindée Fuaro or



FKh 31 carré



FKh 21 carré

Crit



Rosace blindée Crit 36 or



Rosace blindée Crit 36 chrome



Rosace blindée Crit 26 or



Rosace blindée Crit 26 chrome

Kale



Rosace blindée Crit SUV 36 Chrome



Crit 21 chrome



Crit 21 or



KKh 21



KKh 21Ch



KL 21



KL 21Ch

Mécanisme à cylindre, double entrée

Or/Chrome  
Clé performée



Mécanisme à cylindre, clé-moleté

Or/Chrome  
Clé performée  
Moulinet plat




Mécanisme à cylindre, double entrée


Or/Chrome  
Clé simple




## Types des vantaux de porte



P1



P1




P2


Vantail avec bord courbé, tôle à l'extérieur t = 2 mm, panneau décoratif à l'intérieur. Convient pour les dormants K1, K2, K5, K6, K7, K8, K9.

Vantail avec panneau décoratif extérieur et intérieur, tôle extérieure t = 2 mm. Convient pour les dormants K5, K6.


Vantail avec bord courbé, tôle à l'extérieur et à l'intérieur t = 2 mm. Convient pour les dormants K1, K2, K5, K6, K7, K8, K9.



P2



P3




P4


Vantail avec panneau décoratif extérieur, tôle à l'extérieur et à l'intérieur t = 2 mm. Convient pour les boîtes K1, K2, K5, K6, K7, K8, K9.

Vantail avec une feuille de profil de résistance renforcée, la tôle à l'extérieur t = 2 mm, panneau décoratif à l'intérieur. Convient pour les dormants K7, K8.


Vantail avec une feuille de profil de résistance renforcée, la tôle à l'extérieur et à l'intérieur t = 2 mm. Convient pour les dormants K7, K8.



P16



P17




P19


Vantail d'épaisseur accrue avec bord courbé, la tôle à l'extérieur t = 2 mm, panneau décoratif à l'intérieur. Convient pour le dormant K61.

Vantail d'épaisseur accrue avec joint magnétique, la tôle à l'extérieur t = 2 mm, panneau décoratif à l'intérieur. Convient pour le dormant K62.


Vantail avec deux contours d'étanchéité, la tôle à l'extérieur t = 2 mm, panneau décoratif à l'intérieur. Convient pour le dormant K19.

**K1**


Le dormant de porte est fait d'un tube entier de section rectangulaire de 40 x 40 mm.

**K2**


Le dormant de porte est fait d'un tube entier de section rectangulaire de 40 x 40 mm, avec un couvre-joint à l'intérieur, une feuillure pour le joint à l'extérieur.

**K5**


Le dormant de porte est fait d'un profilé entièrement courbé en acier, avec un couvre-joint à l'intérieur, une feuillure pour le joint à l'extérieur.

**K6**


Le dormant de porte avec chambranle est fait d'un profilé entièrement courbé en acier, avec un couvre-joint à l'intérieur, une feuillure pour le joint à l'extérieur.

**K7**


Le dormant de porte de résistance renforcée est fait d'un profilé entièrement courbé en acier, avec un couvre-joint à l'intérieur, une feuillure pour le joint à l'extérieur.

**K8**


Le dormant de porte de résistance renforcée avec chambranle est fait d'un profilé entièrement courbé en acier, avec un couvre-joint à l'intérieur, une feuillure pour le joint à l'extérieur.

**K9**


Le dormant de porte de type ouvert avec chambranle est fait d'un profilé entièrement courbé en acier, avec un couvre-joint à l'intérieur, une feuillure pour le joint à l'extérieur.

**K19**

Le dormant de porte avec chambranle est fait d'un profilé entièrement courbé en acier, avec un couvre-joint à l'intérieur, une feuillure pour deux contours du joint à l'extérieur.

**K61**

Le dormant de porte avec chambranle est fait d'un profilé entièrement courbé en acier, avec un couvre-joint à l'intérieur, une feuillure pour le joint à l'extérieur. Utilisé pour le vantail t = 70 mm (P16).

**K62**

Le dormant de porte avec chambranle est fait d'un profilé entièrement courbé en acier, avec un couvre-joint à l'intérieur, une feuillure pour le joint magnétique à l'extérieur. Utilisé pour le vantail t = 70 mm (P17).


## Portes d'une composition personnalisée

Les portes de conception et de configuration personnalisées répondent autant que possible aux souhaits du client et s'intègrent toujours exactement dans toute baie de la porte.

L'entreprise «Argus» peut fabriquer les portes selon les commandes individuelles de différentes tailles, à deux battants, avec des fenêtres et des châssis dormants, diverses exécutions constructives, toute une gamme de couleurs, une grande variété de parements extérieurs et intérieurs, fourniture, serrures et leurs combinaisons.

Lors de la commande des portes personnalisées, le client peut choisir :

- Dimensions de la porte
- Type du dormant de porte
- Type du vantail de porte
- Type du revêtement en poudre-polymère
- Types des décorations extérieures et intérieures
- Serrures
- Ensemble de fourniture : poignée, pènes, judas, ferme-porte, mécanisme à cylindre, (blindage) rosaces





L'entreprise se réserve le droit de modifier les fournitures et la construction des portes sans modifier leur qualités clientèles.

### **Lors de la commande d'un bloc de porte, il convient de prêter attention aux termes et définitions utilisés dans le catalogue et autres documents d'information.**

**Porte** - élément de structure murale destiné à l'entrée (sortie) dans les pièces intérieures des bâtiments (structures) ou pour le passage d'une pièce à l'autre et composé d'une baie de porte, un bloc de porte, du système de joints des soudures de montage, pièces de fixation et de revêtement.

**Baie de porte** - baie dans le mur destinée au montage du bloc de porte.

**Bloc de porte** - structure composée d'un dormant (cadre), avec un vantail suspendu sur les charnières avec des dispositifs de verrouillage, assurant la protection des pièces contre les effets climatiques, sonores (etc.), ainsi que contre un passage non autorisé. Le bloc de porte peut inclure un certain nombre d'éléments supplémentaires : ferme-porte, limiteur d'angle d'ouverture, judas, etc.

**Jeu de montage** - distance entre la baie dans le mur et le bloc de porte (10-20 mm par côté), nécessaire pour l'installation correcte du bloc de porte. Après l'installation, il est rempli par de la mousse de polyuréthane ou de mortier de ciment dur.

**Dormant** - unité d'assemblage d'un bloc de porte destinée à la suspension du vantail (vantaux), fixée de manière immobile aux pentes de la baie murale.

**Vantail** - unité d'assemblage du bloc de porte, reliée au dormant au moyen de liens mobiles (charnières/auvents).

**Feuille extérieure** - feuille du vantail située du côté de l'entrée de la pièce fermée.

**Feuille intérieure** - feuille du vantail située du côté de la pièce fermée.

**Portique** - point de l'adjacence du vantail aux profilés du dormant.

**Bloc de porte à un battant (porte à un battant)** - bloc de porte avec un vantail qui s'ouvre.

**Bloc de porte à deux battants (porte à deux battants)** - bloc de porte avec deux battants qui s'ouvrent. Le vantail qui s'ouvre en premier est appelé principal ou opérationnel. Le vantail qui s'ouvre en deuxième est appelé supplémentaire. Le vantail supplémentaire exige la présence de deux espagnolettes pour verrouiller en haut et en bas. Les dispositifs de verrouillage sont installés sur le battant opérationnel. Lors de la spécification des dimensions d'un bloc de porte à deux battants, il faut indiquer la largeur du battant opérationnel (voir page 74). Battant opérationnel - dimension pour calculer les paramètres du vantail opérationnel lorsque le vantail supplémentaire est fermé (considéré comme un bloc de porte à un battant).

**Baie (passage libre)** - baie intérieure dans le bloc de porte assurant un passage dans la pièce sans entrave.

**Bloc de porte de l'ouverture droite (gauche)** - bloc de porte avec les charnières positionnées du côté droit (gauche) en regardant du côté extérieur du vantail. Pour une porte à deux battants est déterminé selon la position du vantail qui s'ouvre en premier.

**Vantail-insert vertical (planche) ou horizontal (châssis dormant)** - vantail non-ouvrant, se fait soit comme une partie de la construction du dormant, soit comme une structure séparée (pour les châssis dormants seulement) au cas où les dimensions de la porte dépassent le maximum ou les dimensions nécessaires du bloc de porte à un ou deux battants.

**Dispositifs de verrouillage** - dispositifs conçus pour fixation des vantaux de porte à l'état fermé (serrures, loquets, etc.).

**Pênes dormants anti-amovibles (pivots)** - pênes dormants renforçants qui relient le vantail fermé au dormant, installés sur le profile vertical du vantail du côté des charnières et offrant une résistance supplémentaire à l'effraction du bloc de porte.

**Plaques de fixation («œillets»)** - plaques de fixation métalliques qui permettent la fixation d'un bloc de porte dans la baie murale.

**Lors de la spécification des dimensions pour la fabrication d'un bloc de porte, vous devez spécifier dans la commande les dimensions d'encombrement en largeur et en hauteur. Il convient de retenir que pour le montant du type K5 / K7, la dimension d'encombrement est déterminée en tenant compte du chambranle.**

Lors de l'installation du bloc de porte, isolation existant de la baie est complètement éliminé jusqu'au mur porteur. Pour éviter l'affaissement du bloc pendant l'exploitation, le jeu de montage autour du périmètre (y compris la cavité sous le seuil) doit être rempli par un mortier de ciment ou mousse de polyuréthane.

La fixation des pivots métalliques sur le bloc porte est faite par soudure,  $D = 14$  mm en diamètre et de  $l = 100-150$  mm long, ou pattes de fixations scellé au mur (ou par un boulon d'ancrage M10).

Lorsque vous spécifiez les dimensions des portes à deux battants, ainsi que des portes avec planche et châssis dormant, les dimensions suivantes sont obligatoires: (voir page 74)

**Vpr** - largeur totale de la porte avec une planche ou une porte à deux battants


**Vdv** - largeur de la porte à un battant

**Npr** - hauteur totale de la porte avec un châssis dormant

**Ndv** - hauteur de la porte

**Remarque:** le client (concessionnaire) choisissant une porte doit tenir compte du fait que la baie nette est inférieure à la dimension indiquée dans la commande Vdv et Ndv de 80 à 114 mm, en fonction du type du dormant de porte.

### Version de l'installation du dormant de porte K5 (dimensionnement par largeur)



L - longueur du montage du pivot


d - diamètre du pivot de montage

Z - jeu de montage

B - largeur de la porte

Le jeu de montage pour le périmètre recommandé avec cette méthode d'installation est 5-20 mm de chaque côté

## Version de l'installation du dormant de porte K6 (dimensionnement par largeur)




L - longueur du montage du pivot  
D - diamètre du pivot de montage  
Z - jeu de montage  
B - largeur de la porte


Le jeu de montage pour le périmètre recommandé avec cette méthode d'installation est 5-20 mm de chaque côté

## Installation avec un tube supplémentaire de 40 x 40 ou 40 x 60 mm (dimensionnement par largeur)


**K5**



**K6**




### Méthode mixte de l'installation du dormant de porte K5 et K6 (dimensionnement en largeur)




L - longueur de montage du pivot  
D - diamètre du pivot de montage  
Z - jeu de montage  
B - largeur de la porte

### Version de l'installation du dormant de porte sur une carcasse métallique (dimensionnement en largeur)




longueur de soudure 30-40mm  
B-largeur de porte



Z - jeu de montage  
h - hauteur de la porte


Le jeu de montage pour le périmètre recommandé avec cette méthode d'installation est 5-20 mm de chaque côté



Z - jeu de montage  
h - hauteur de la porte

Le jeu de montage pour le périmètre recommandé avec cette méthode d'installation est 5-20 mm de chaque côté

## Porte a deux battants (dimensionnement par largeur)




L'un des battants est le principal. Il faut retenir que sur le deuxième (supplémentaire) battant, il est nécessaire d'avoir deux verrous pour verrouiller en haut et en bas.

**Lorsque vous spécifiez une taille pour la fabrication de deux portes, il est nécessaire de mentionner les valeurs suivantes :**

- largeur totale du bloc de porte (en tenant compte des planche/planches, s'il y en a)
- la largeur du bloc de porte (sans planche/planches)
- Vpr
- largeur du battant principal (opérationnel) - Vdv - hauteur avec châssis dormant (s'il y en a) - Npr
- hauteur sans châssis dormant - Ndv
- position du battant opérationnel (à gauche/à droite)

La largeur de la baie d'admission de lumière du battant opérationnel avec un vantail supplémentaire fixe est calculée de la même manière que pour une porte à un battant (la largeur du bloc de porte est prise pour la largeur du battant opérationnel).


## Porte avec planche (dimensionnement par largeur)




Si la largeur de la baie est supérieure à la norme, une planche fixe est proposée ou, avec une largeur de la baie supérieure à 1400 mm, la deuxième partie ouverte de la porte. Lorsque la hauteur de la porte est supérieure à 2100 mm, il est recommandé d'installer un châssis dormant. Il est recommandé de mettre des portes à un battant à une largeur de la baie ne dépassant pas 1000 mm.

## Portes avec châssis dormants (dimensionnement par hauteur)

### Châssis dormant séparé du dormant de porte



### Châssis dormant combiné avec le dormant de porte





ARGUS

ARGUS

### Plaques de couvertures dont l'installation varie en fonction de la position des auvents (gauches/droites)

Ode	Frise	Coryphée	Magnolia	Sahara	Régent	Phoenix	Tyler	Altair	Franc
Sakura	Automne	Élegant	Efa-2	Sydney	Austin	Joséphine	Avenue	Alice	
Note	Sarment	Matthiola	Arcadie	Danco	Dallas	Matrix	Shuttle	Rodos	

### Panneaux lamellés dont l'image varie en fonction de la position des auvents (gauches/droites)

Astoria	Frise	Sérénade	Brighton
Vague	Myrthe	Leonid	Gauda
Abscission	Cassandra	Elba	Montana
Solo	Révérance	Rezolit	Régate
FL 2	Alex	Arden	Soros
FL15-FL20	Pylône	Fidèle	Houston
Juliette	Adagio Rhein		Brute
Alfred			

### Position du judas

Dans le cas où il est technologiquement impossible d'installer le judas au centre du panneau (panneau avec miroir, fraisage au centre, forgeage, etc.), le judas se déplace vers les serrures. Dans ce cas, le judas est installé à une distance de 100 mm du bord du vantail.

### Versions des revêtements en PVC utilisés dans la fabrication des panneaux décoratifs préfabriqués

fagus	wengé	chêne Philadelphia grey
chêne clair	doors horizon clair	noix foncée
capuccino estampé	arbre blanc	royal wood blanc
noix grise foncée	chêne rustiqe	royal wood gris
noix grise claire	acajou	plâtre clair
aulne	béton clair	plâtre graphite
silk mouse	béton foncé	
soie blanche	statut cognac chêne	
	Philadelphia crème	

### Types de patines pour revêtement PVC



patine or



patine argent



patine brune

### Combinaisons des revêtements PVC et patine recommandées

Revêtement PVC	Patine
Noix grise claire	brune, or, argent
Noix grise foncée	brune, or, argent
Chêne rustique	brune, or, argent
Chêne blanchi vinorit	or
Chêne ambre vinorit	brune
Chêne blanchi	or
Noix italienne	brune
Wengé	or, argent
Noix milanaise	brune, or, argent
Erable mièle	or, argent
Fagus	brune, or
Chêne or	brune
Noyer	brune, or, argent
Chêne fonce vinorit	brune
Acajou	brune
Chêne clair	brune, or
Arbre blanc	or
Capuccino	argent
Larche clair	or, argent
Noix foncée	brune, or, argent
Royal wood gris	argent
Royal wood blanc	or, argent

### Restrictions sur la peinture des portes avec fenêtres et fenêtres à double vitrage

1. Cadre extérieur: seulement noir avec patinage
2. Cadre intérieur: seulement selon la couleur de porte
3. Treillis: couleur à choisir (toute poudre ou noir avec patinage)

### Couleurs du parement forgé :

1. Noir avec patine (au choix : «or», «cuivre», «vert», «argent»)
2. Peinture en poudre-polymère



424006, Russie, République El Mari, Yoshkar-Ola, ul. Karl Marx, 131, bâtiment 1  
Tél./Fax: (8362) 450-455; 450-650; 455-545  
Courriel: zakaz@dveriargus.ru market.argus@mail.ru

**8 800 234 96 86**

(APPELER EN RUSSIE GRATUITEMENT)

📞 @argusdveri

DVERIARGUS.RU