

100421-005

Dziękuję za zainteresowanie pojazdami z gamy produktowej Iveco.

W poniższej ofercie znajdują się szczegółowe dane techniczne skonfigurowanego pojazdu. Oferta zawiera także informacje o wybranych elementach wyposażenia dodatkowego oraz cenach. Z przyjemnością odpowiem na wszelkie dodatkowe pytania.

Zachęcam do spotkania w celu wyjaśnienia wszystkich kwestii związanych z ofertą.

IVECO 35S18HA8/P liczba sztuk: 1

O wiele więcej niż samochód. Nowy Daily został zaprojektowany tak, aby pomóc w zrównoważonym prowadzeniu firmy i osiągnięciu pozytywnego wyniku finansowego. W szybko zmieniającym się świecie, gdzie automatyka odgrywa coraz większą rolę, nowy Daily poczynił duże postępy w zakresie funkcji autonomicznej jazdy oraz poprawy poziomu bezpieczeństwa.

W nowym Daily technologia jest do usług kierowcy: jeżeli większość dnia pracy spędzasz za kierownicą, warunki w kabinie i komfort jazdy muszą być na najwyższym poziomie. Od 40 lat każda kolejna generacja Daily oferuje coraz większy komfort przebywania w pojeździe i coraz lepsze wrażenia z jazdy, na najwyższym poziomie w branży.

Nowy Daily wykorzystuje łączność, aby otworzyć nową przestrzeń wysoce spersonalizowanych usług, precyzyjnie dopasowanych do sposobu korzystania z pojazdu oraz stawianych mu wymagań.

To prawdziwie kompleksowe rozwiązanie transportowe, szyte na miarę Twojego biznesu.

GLÓWNE CECHY

CHARAKTERYSTYKA

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA
 KONFIGURACJA OSI
 MOC I TYP SILNIKA
 MONTAŻ KÓŁ TYLNYCH
 RODZAJ SKRZYNI BIEGÓW
 ROZSTAW OSI
 STRONA RUCHU
 Typ przedniego zawieszenia
 TYP TYLNEGO ZAWIESZENIA
 WERSJA NADWOZIOWA

OPIS

3,5 t koła pojedyncze
 4x2
 FIC 180CV EURO VI HD
 Koła tylne pojedyncze
 8-biegowa automatyczna Hi-Matic
 Rozstaw osi 4100 mm
 Ruch prawostronny, kierownica po lewej stronie
 Resor poprzeczny QUAD-LEAF
 Zawieszenie pneumatyczne
 Podwozie z kabiną

STANDARD

OPIS

CENA

INNE

Dokument COC
 Instrukcja obsługi pojazdu dla obszaru EMEA/APAC
 Manualne włączanie świateł oraz wycieraczek
 Naklejka z numerem homologacji WE
 Oznaczenia modelowe MY2019
 Oznakowanie IVECO
 Pojazd z homologacją ciężarową (kat. N)
 Standardowe oprogramowanie zautomatyzowanej skrzyni biegów
 Standardowy zestaw dwóch kluczyków (przy zamku zdalnie sterowanym I kluczyk jest z pilotem)

KABINA: Z ZEWNĄTRZ

Atrapa chłodnicy Daily z paskami chromowanymi
 Doraźny zestaw naprawczy opon (kompresor + uszczelniacz) zamiast koła zapasowego
 Kabina pojazdu przystosowana do szerokości maksymalnej 2000 mm
 Manualne włączanie świateł drogowych
 Nadkola poszerzane
 Okno / okna w tylnej ścianie kabiny
 Pojazd bez fabrycznej zabudowy
 Przyciemniana szyba przednia
 Silnik spełniający normę emisji Euro VI/D (HDV)
 Standardowe malowanie dla IB
 Światła do jazdy dziennej (DRL) żarówkowe

KABINA: Z ZEWNĄTRZ

Wlew paliwa w słupku B kabiny

PODWOZIE

Akumulatory 2x12V 110Ah, dla Daily 1x12V 110 Ah

Belka przeciwnajazdowa tylna profil stalowy, ze światłami

Bez złącza CNG

Bez złącza do zabudowy

DMC standardowa dla typu pojazdu

Fartuchy przeciwbłotne osi przedniej

Hamulec postojowy mechaniczny uruchamiany ciągnem

Kliny pod koła, 2 szt.

Koła stalowe

Nośność osi 1900/2240 kg

Pakiet poprawy komfortu akustycznego

Przyst. do przyczepy 3,5 t

Rura wydechowa wyprowadzona centralnie pod pojazdem między osiami

Standardowe mocowanie elementów podwozia

Sygnal dźwiękowy cofania z możliwością przyciszenia przyciskiem w kabinie (72/55 dB)

Weryfikacja kodu VIN

Wykonanie standardowe (bez specjalnego przygotowania)

Zawieszenie pneumatyczne tylnej osi

Zbiornik AdBlue 20 l (schowany w stopniu pojazdu po stronie pasażera)

SILNIK

Alternator 12V/220A

Chłodnica standardowa aluminiowa

Dodatkowy czujnik PTO (położenia skrzyni biegów oraz załączenia hamulca ręcznego)

Filtr cząstek stałych DPF

Maksymalne obroty silnika 3500 obr/min

Miska olejowa o standardowej pojemności

Ogranicznik prędkości 160 km/h

Paliwo standard (diesel)

Podgrzewany filtr paliwa

Podgrzewany zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej

Skrzynia biegów automatyczna Hi-Matic 8-biegowa ze sprzęgłem hydrokinetycznym

SILNIK

Standardowy start

WNĘTRZE

Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem

Deska rozdzielcza Elegance (wstawki niebieskie)

Fotel kierowcy bez podgrzewania

Izolacja termiczna tylnej ściany

Kierownica po stronie lewej, do ruchu prawostronnego

Kolorowy wyświetlacz centralny TFT (km/h)

Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie

Pakiet dostępnych języków wyświetlacza - standard

Pasy bezpieczeństwa czarne (standard)

Poduszka powietrzna kierowcy

Sygnał niezapiętych pasów

Szyby w kabinie sterowane elektrycznie

Tapicerka foteli materiał (obrzeża wzmocnione vinyl)

Trójkąt ostrzegawczy, 1 szt.

Wyświetlacz standard bez funkcji serwisowych

OPCJE

OPIS

CENA

KABINA: Z ZEWNĄTRZ

Lusterka boczne na ramionach przeznaczonych do zabudowy o szerokości 2,35 m 158,11 zł

PODWOZIE

Układ stabilizujący tor jazdy (ESP) 9 generacji + Asystent wiatru bocznego 436,68 zł

Układ hamowania awaryjnego AEBS + hamulec miejski 1 822,02 zł

Zbiorniki paliwa profilowany z tworzywa sztucznego 100 l, wlew w słupku B (strona lewa) 414,10 zł

Złącza elektryczne przyczepy 12V 13pin DIN 316,22 zł

SILNIK

Alternator o stałym prądzie ładowania

Przełożenie osi 3,60

WNĘTRZE

Dodatkowy nastawny załączany ogranicznik prędkości

Fotel pasażera stały, pełna regulacja, materiał -233,40 zł

Półka nad przednią szybą 376,45 zł

Tachograf cyfrowy DTCO 4.0, 1 dzień / 2 kierowców, VDO 1 754,26 zł

KOLOR

NAZWA

Czarny IC 248 RAL 9005

CENA

685,14 zł

INNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

OPIS

Akumulatory naładowane

0,00 zł

Belka przeciwnajazdowa tylna R58/03

0,00 zł

Brak specjalnego przeznaczenia

0,00 zł

BRIDGESTONE 225/65R16 - BRIDGESTONE

0,00 zł

Opony na zamówienie (marka i rozmiar)

0,00 zł

Opony szosowe letnie 225/65R16, jednakowe na wszystkich osiach

0,00 zł

POLISH HANDBOOK 4X2 MY2019

0,00 zł

PAKIETY

OPIS

CENA

BUSINESS EXCLUSIVE

8 620,71 zł

Fotel kierowcy amortyzowany, pełna regulacja (kąt oparcia, odsuniecie, wysokość i pochylenie siedziska - 4 stopnie), podparcie lędźwiowe, podłokietnik

Kierownica pokryta skórą

Ławka pasażerów stała 2-osobowa z rozkładanym stolikiem, pasy bezpieczeństwa 3-punktowe

(Zmieniona z: 06631 - Fotel pasażera stały, pełna regulacja, materiał)

Pełne światła LED (dienne, mijania, drogowe)

Radio cyfrowe DAB z MP3, sterowanie przy kierownicy, Bluetooth, wejścia USB/AUX, komunikacyjna ze smartfonem (aplikacja)

Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach

Sprężarka do klimatyzacji 170 cm3 (pojazdy Daily)

Światła przeciwmgłowe przednie

Tempomat standardowy

Uchwyt centralny na dokumenty i smartfon/tablet 4-10 cali z gniazdem ładowania USB

Układ wentylacji i ogrzewania kabiny z klimatyzacją automatyczną

Zagłówki pełne tapicerowane z pianką memory, logo Daily

(Zmieniona z: 79298 - Zagłówki standardowe z tworzywa sztucznego)

DIGITAL

4 103,31 zł

Moduł telematyczny Connectivity Box (3G)

Radio cyfrowe HI-CONNECT, sterowanie przy kierownicy, Bluetooth, wyjścia + Nawigacja EUROPA

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), montaż na wentylu

NADWOZIA / ZABUDOWY DEALERA

KATEGORIA ZABUDOWY

przewóz pojazdów/pomoc drogowa

OPIS

DANE NADWOZIA ORAZ STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

- Wymiary platformy: 4950 mm x 2110 mm, kabina pojedyncza
 - Wymiary platformy: 4300 mm x 2110 mm, kabina podwójna
 - Konstrukcja nadwozia wykonana ze specjalistycznych zespawanych ze sobą kształtowników aluminiowych
 - Podłoga oraz część jezdna wykonana z przeciwpoślizgowych, przetłaczanych i otworowanych paneli aluminiowych, otwory zabezpieczone nierdzewną wkładką
 - Trapy wjazdowe – aluminiowe, przeciwpoślizgowe, szer. 330 mm, dł. 2300-2400 mm montowane w szufladach, które umożliwiają swobodny przesuw najazdów po całej szerokości tylnej belki, zabezpieczone manualnym automatem centralnie ryglującym
 - Stelaż wyciągarki - przesuwny na łożyskach ślizgowych, manualny
 - Reling przedni ze skosem aerodynamicznym po obrysie kabiny do wysokości podszybia z zamontowaną kulą do transportu przyczepy
 - Osłona antyrowerowa przód podwójna, tył pojedyncza
 - Błotniki z chlapaczami – 2 sztuki
 - Hak holowniczy
 - Skrzynki narzędziowe 500mm – 2 sztuki
 - Oklejone folią wysokoodblaskową żółtą boki, reling, tylny panel oświetleniowy oraz osłony antyrowerowe, zamiennie lakierowanie wg. RAL 1023 lub wg. podwozia
 - Oklejone lub lakierowane krawędzie nadwozia zabezpieczone aluminiowym kątownikiem
 - Dodatkowe uchwyty w podłodze do mocowania pasów – 8 sztuk
 - Tylne oświetlenie zamontowane z podwozia pojazdu bazowego
 - Oświetlenie pozycyjne boczne, pomarańczowe LED - 6 sztuk
 - Oświetlenie pozycyjne obrysowe białe – czerwone LED - 2 sztuki
 - Przyłącze elektryczne przyczepy – 2 sztuki /moduł 13/7pin/
Belka Pomoc Drogowa LED - płaska 120 cm - 600L
Światła robocze LED – 2 sztuki
1.Wyciągarka elektryczna SUPER WINCH 9500 / PUNDMANN - 4,2 t z instalacją elektryczną i wyłącznikiem prądu + sterowanie radiowe wyciągarki (pilot)
 - Rygle blokujące transportowany pojazd – 2 sztuki
 - Reling przedni wysoki – do wysokości kabiny, przestrzeń do wysokości 40 cm wypełniona blachą aluminiową
 - Oklejanie folią oraz napisy Pomoc Drogowa (dotyczy pojazdu specjalnego)
-



PODSUMOWANIE

Cena całkowita produktu NETTO | 61 500,00zł

Prezentowany na zdjęciu model, dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mają charakter informacyjny i mogą zmienić się w każdej chwili. Zdjęcie ma charakter informacyjny.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostaje do dyspozycji.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Prezentowane na zdjęciach modele, dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mają charakter informacyjny i mogą zmienić się w każdej chwili.
