

TOYOTA PROACE VERSO – MY22

Szczegóły oferty



Wybrany model

PROACE VERSO –
MY22

Rok produkcji

2022

Nadwozie

Medium podwójne drzwi boczne

Silnik

2.0 D-4D 140

Skrzynia biegów

MT

Wersja

Family

Kolor

Silver (KCA)

Cena specjalna dla Ciebie

Całkowita cena katalogowa

215 007 PLN

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.



TOYOTA PROACE VERSO – MY22

Kalkulacja dla Ciebie

	Cena katalogowa
Cena wybranej wersji wyposażenia	181 500 zł
Wybrane wyposażenie dodatkowe	
Pakiet Safety	8 900 zł
Pakiet Comfort Family	17 800 zł
Silver (KCA)	2 700 zł
Akcesoria w standardzie!	0 zł
Akcesoria w standardzie!	0 zł
Alarm MetaSystem EasyCan Digital	1 107 zł
Hak holowniczy wypinany z montażem	3 000 zł

Koszt montażu wyposażenia dodatkowego należy potwierdzić z dilerem

Wszelkie przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ani nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556 §1 pkt. 2 oraz art. 556 §2 tego Kodeksu. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.



TOYOTA PROACE VERSO – MY22

Wypożyczenie Twojego samochodu (1/3)

Bezpieczeństwo i nowe technologie

- Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
- Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)
- Boczne poduszki powietrzne chroniące klatkę i głowę pasażera i kierowcy
- System Stop&Start
- System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)
- System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
- System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM)
- System stabilizacji toru jazdy (VSC)
- System wspomagający hamowanie (BA)
- System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
- System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
- System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z elektronicznym rozkładem sił hamowania (EBD)
- Tempomat
- Tempomat adaptacyjny (ACC)
- Trzecie światło stopu w technologii LED
- Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
- Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD)
- Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera
- Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci

Fotele

- Manualna regulacja fotela kierowcy
- Manualnie regulowany stopień pochylenia fotela kierowcy
- Podłokietnik kierowcy w pierwszym rzędzie siedzeń
- Pojedynczy komfortowy fotel pasażera
- Regulacja wysokości fotela kierowcy

Fotele

- Regulowane siedzenia w drugim rzędzie siedzeń
- Składane siedzenia w drugim rzędzie siedzeń
- Tapicerka materiałowa
- Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 33:66

Koła i opony

- 17" felgi aluminiowe polerowane (5 podwójnych szprych)
- 17" felgi stalowe z kotpakami
- Pełnowymiarowe koło zapasowe

Komfort i funkcjonalność

- Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
- Centralny zamek
- Centralny zamek sterowany zdalnie
- Chłodzony schowek
- Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
- Elektrycznie regulowane szyby przednie
- Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
- Gniazdo 12 V w konsoli centralnej (2)
- Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu
- Kamera cofania
- Kieszenie w przednich drzwiach
- Klimatyzacja automatyczna
- Klimatyzacja dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń
- Manualne rolety szyb dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń
- Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń
- Odmrażanie tylnej szyby
- Oświetlenie schowka
- Podgrzewane lusterka zewnętrzne
- Podwójne drzwi boczne przesuwane
- Przednia szyba ograniczająca hałas w kabinie pasażerskiej



TOYOTA PROACE VERSO – MY22

Wypożyczenie Twojego samochodu (2/3)

Komfort i funkcjonalność

- Przednie czujniki parkowania
- Przednie oświetlenie nad fotelem kierowcy i pasażera
- Standardowe otwieranie schowka dla pasażera
- System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk)
- Twarda pokrywa bagażnika
- Uchwyty na kubki w konsoli centralnej
- Uruchamianie silnika za pomocą kluczyka
- Wycieraczka tylnej szyby

MARKETING

- Dodatkowy cyfrowy prędkościomierz
- Dzielona i składana kanapa trzeciego rzędu siedzeń (proporcje: 33:66)
- Lusterko wsteczne do obserwacji pasażerów w drugim rzędzie siedzeń
- Norma EURO NCAP
- Otwarcie klapy bagażnika
- Otwierana szyba w klapie bagażnika
- Pokrycie podłogi materiałem
- Przednia szyba atermiczna
- Przesuwany trzeci rząd siedzeń
- Składane oparcia w trzecim rzędzie siedzeń
- Składane stoliki
- Standardowa ładowność
- Trójosobowa kanapa w trzecim rzędzie
- Tylne klapy bagażnika

Oświetlenie

- Automatyczne światła drogowe (AHB)
- Przypomnienie o wyłączeniu świateł głównych
- Reflektory ksenonowe (HID)
- Spryskiwacze przednich świateł
- Światła do jazdy dziennej
- Światła do jazdy dziennej w technologii LED

Oświetlenie

- Światła główne w technologii halogenowej
- Światła przeciwmgielne

Stylistyka i wyposażenie zewnętrzne

- Analogowy prędkościomierz
- Antena dachowa
- Chromowane wykończenie klamek zewnętrznych
- Krótka antena
- Lakierowane klamki zewnętrzne
- Lakierowane lusterka zewnętrzne
- Przedni zderzak w kolorze nadwozia
- Przyciemniane szyby tylne – stopień przyciemnienia 70%
- Tylne zderzak w kolorze nadwozia
- Wykończenie dolnego przedniego grilla w kolorze srebrnym
- Wykończenie górnego przedniego grilla w kolorze czarnym

Systemy multimedialne i nawigacji

- 8 głośników
- Kolorowy ekran dotykowy systemu multimedialnego (7")
- Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)
- Port USB
- Radio
- System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
- System nawigacji
- Wyświetlacz na tablicy wskaźników (rozmiar standardowy)

Wygląd wnętrza

- Dach standardowy
- Obrotomierz
- Oświetlenia wnętrza z przodu



TOYOTA PROACE VERSO – MY22

Wypożyczenie Twojego samochodu (3/3)

Wygląd wnętrza

- Podświetlenie bagażnika
- Trójramienna kierownica z uretanu

Wygląd zewnętrzny

- Listwy ochronne w drzwiach bocznych w kolorze nadwozia

Wybrane wyposażenie opcjonalne

- **Alarm MetaSystem EasyCan Digital** 1 107 zł
Alarm MetaSystem EasyCan Digital
- **Hak holowniczy wypinany z montażem** 3 000 zł

Wybrane wyposażenie opcjonalne

- **Pakiet Safety** 8 900 zł
Wyświetlacz na tablicy wskaźników (rozmiar standardowy), Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA), Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD), Tempomat adaptacyjny (ACC), Automatyczne światła drogowe (AHB), System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
- **Pakiet Comfort Family** 17 800 zł
Wyświetlacz na tablicy wskaźników (rozmiar standardowy), Reflektory ksenonowe (HID), Kamera cofania, System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk), Przednie czujniki parkowania, Światła do jazdy dziennej w technologii LED, Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne, Kolorowy ekran dotykowy systemu multimedialnego (7"), System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM), Podgrzewane lusterka zewnętrzne, Lakierowane klamki zewnętrzne, 17" felgi aluminiowe polerowane (5 podwójnych szprych), Spryskiwacze przednich świateł, System nawigacji, Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne, Chromowane wykończenie klamek zewnętrznych
- **Silver (KCA)** 2 700 zł
- **Brown – Toyota Exclusive + Fabric Toyota Exclusive (FY + 0U)** 0 zł
- **Akcesoria w standardzie!** 0 zł
Siatka zabezpieczająca bagaż
Chlapacze tylne
- **Akcesoria w standardzie!** 0 zł
Nakładki progowe – przednie



TOYOTA PROACE VERSO – MY22

Dane techniczne (1/3)

Dane fizyczne	
Długość bagażnika (1. i 2. rząd siedzeń rozłożone)	1497
Długość bagażnika (1. rząd siedzeń rozłożony)	2413
Długość bagażnika (1., 2. i 3. rząd siedzeń rozłożone)	627
Długość bagażnika (2. rząd siedzeń rozłożony)	608 mm
Długość bagażnika (2. rząd siedzeń złożony)	732 mm
Długość całkowita	4959 mm
Długość wnętrza	3161 mm
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulców	750 kg
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcami	1900 kg
Liczba miejsc	8
Maksymalna ładowność	1042 kg
Maksymalna masa pojazdu gotowego do jazdy	2213 kg
Maksymalna masa własna	2138 kg
Maksymalna szerokość bagażnika	1618 mm
Masa całkowita pojazdu	4660 kg
Masa całkowita pojazdu z przodu	1500 kg
Masa całkowita pojazdu z tyłu	1500 kg
Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy	1793 kg
Minimalna masa własna	1718 kg
Obciążenie pionowe	84 kg
Pojemność bagażnika (do linii dachu)	700 l
Pojemność bagażnika (do wysokości rolety)	550 l
Pojemność bagażnika do linii dachu (1. rząd siedzeń rozłożony)	4200

Dane fizyczne	
Pojemność bagażnika do wysokości siedzeń (1. rząd siedzeń rozłożony)	3200
Pojemność bagażnika do linii dachu (1. i 2. rząd siedzeń rozłożone)	900
Pojemność bagażnika do linii dachu (1. rząd siedzeń rozłożony)	2550
Pojemność bagażnika do linii dachu mierzona według normy VDA (1. i 2. rząd siedzeń rozłożone)	1750 l
Pojemność bagażnika do linii dachu mierzona według normy VDA (1. rząd siedzeń rozłożony)	2700 l
Pojemność bagażnika do linii dachu mierzona według normy VDA (1., 2. i 3. rząd siedzeń rozłożone)	798 l
Pojemność bagażnika do linii okien (1. i 2. rząd siedzeń rozłożone)	1700
Pojemność bagażnika do linii okien (1., 2. i 3. rząd siedzeń rozłożone)	640
Pojemność bagażnika do linii okien mierzona według normy VDA (1. i 2. rząd siedzeń rozłożone)	1000 l
Pojemność bagażnika do linii okien mierzona według normy VDA (1. rząd siedzeń rozłożony)	1800 l
Pojemność bagażnika do linii okien mierzona według normy VDA (1., 2. i 3. rząd siedzeń rozłożone)	603 l
Rozstaw osi	3275 mm
Szerokość całkowita	1920 mm
Szerokość wnętrza	1515 mm
Wysokość bagażnika (do linii dachu)	1337 mm
Wysokość całkowita	1899 mm
Zwis przedni	881 mm
Zwis tylny	803 mm



TOYOTA PROACE VERSO – MY22

Dane techniczne (2/3)

Dane inne	
Homologacja	e2*2007/46*0537*15
Prędkościomierz w kilometrach/milach	METRIC OR IMPERIAL

Dane środowiskowe	
Cząstki stałe (PM)	1.37 mg/km
Emisja CO ₂ : miasto	151 g/km
Emisja CO ₂ : poza miastem	130 g/km
Emisja spalin wg normy UE (aktualizacja)	2018/1832AP
Emisja spalin wg normy UE (bazowa)	EC 715/2007
Hałas na biegu jałowym	84.0 dB(A)
Norma EURO	EURO 6 AP
Pojemność zbiornika paliwa	69 l
Poziom hałasu	71.0 dB(A)
Prędkość obrotowa silnika podczas pomiaru hałasu na biegu jałowym	2813 1/min
Średnia emisja CO ₂	138 g/km
Tlenki azotu (NO _x)	39.3 mg/km
Tlenki węgla (CO)	54.6 mg/km
Typ procedury testowej pomiaru emisji CO ₂	TYPE I (EURO 6)
Węglowodory i tlenki azotu (THC+NO _x)	42.0 mg/km
Współczynnik pochłaniania dymu	0.51 l/m
Zużycie paliwa: miasto	5.7 l/100km
Zużycie paliwa: poza miastem	4.9 l/100km
Zużycie paliwa: średnio	5.2 l/100km

Dane techniczne	
5-stopniowa manualna skrzynia biegów	1.484
Czwarte przełożenie	1.189

Dane techniczne	
Drugie przełożenie	0.512
Kod silnika	4WZ-FTV
Liczba cylindrów	4 CYLINDER, IN LINE
Maksymalna moc (KM)	144 DIN hp
Maksymalna moc (kW)	106 kW
Maksymalna wartość obrotów silnika, dla których maksymalna wartość momentu obrotowego jest osiągnięta	2500 rpm
Maksymalny moment obrotowy	340 Nm
Mechanizm zaworów	16 valve DOHC, belt driven
Minimalna wartość obrotów silnika, dla których maksymalna wartość momentu obrotowego jest osiągnięta	2000 rpm
Minimalny promień skrętu (koła)	6.2 m
Minimalny promień skrętu (nadwozie)	6.45 m
Napędzana oś	FWD
Obroty, przy których osiągnięta jest maksymalna moc	3750 rpm
Pierwsze przełożenie	0.268
Pojemność	1997 cc
Przednie zawieszenie	Pseudo McPherson with anti-roll bar
Przełożenie główne	0.223
Rodzaj skrzyni biegów	Manual
Rozmiar przednich opon	225/55 R17 101XL Primacy 4
Rozmiar tylnych opon	225/55 R17 101W - 7.00J17
Rozstaw kół przednich	1630 mm
Rozstaw kół tylnych	1618 mm
Skok cylindra	88 mm
Średnica cylindra	85 mm
Stopień sprężania (:1)	16.7:1



TOYOTA PROACE VERSO – MY22

Dane techniczne (3/3)

Dane techniczne

System wtrysku paliwa	common rail diesel direct injection
Szóste przełożenie	1.806
Trzecie przełożenie	0.837
Tylne zawieszenie	Oblique Wishbone Trailing Arms

Exterior Dimensions

Number of entries (incl. boot when it is an entry)	5
--	---

Hamulce

Przednie hamulce	Ventilated Disc
Rozmiar przednich hamulców	304x28 mm
Rozmiar tylnych hamulców	294x22 mm
Tylne hamulce	Disc

Performance

Maksymalna prędkość	185 km/h
---------------------	----------

Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl