

Limiteur de surtension, Varistance, AC 127 ... 240V DC
150 ... 250V pour contacteurs auxiliaires et moteurs
Taille S00



Caractéristiques techniques générales:

Nom de marque produit		SIRIUS
Désignation du produit		limiteur de surtension
Taille du contacteur		S00
Type du limiteur de surtension		à varistance
Température ambiante		
• à l'entreposage	°C	-40 ... +80
• en service	°C	-25 ... +60

Circuit de commande/ Commande:

Type de tension de la tension d'alimentation de commande		AC/DC
Fréquence de la tension d'alimentation de commande		
• 1 Valeur assignée	Hz	50
• 2 Valeur assignée	Hz	60
Tension d'alimentation de commande 1		
• pour CC		
— Valeur initiale assignée	V	150
— Valeur finale assignée	V	250

• pour CA

- pour 50 Hz Valeur initiale assignée
- pour 50 Hz Valeur finale assignée
- pour 60 Hz Valeur finale assignée
- pour 60 Hz Valeur initiale assignée

V	127
V	240
V	240
V	127

Montage/ fixation/ dimensions:

Position de montage		au choix
Mode de fixation		emboîtable
Largeur	mm	28
Hauteur	mm	46
Profondeur	mm	9

Certificats/ homologations:

Justification de qualification	CE / UL / CSA / CCC
--------------------------------	---------------------

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



[Miscellaneous](#)

Test Certificates

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Shipping Approval

other

[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1BD00>



Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RT2916-1BD00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1BD00&lang=en





dernière modification :

24-09-2019