

GRILL CABINS



GRILL CABINS

 **norvegdezsa.com**

NYITOTT GRILLHÁZ

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
OG9201	Nyitott grillkabin 9,2 m ²		3 egyenes fal 6 oszlop Tetőpanel, zsindely borítással Hosszabbítható kémény Standard BBQ Asztal a BBQ sütő körül 3 ülőpad	Belső: 9,2 m ² Kapacitás: 6-9 fő Magasság: 3250 mm Oldal fal magassága: 1200 mm Fa típusa: Észak európai BOROVI fenyő Fal vastagsága: 45 mm Tető vastagsága: 18 mm; Finn zsindelyezés Tartó oszlop: Ø 160 mm Padozati oszlop: Ø 100 mm	3 000 000
OG1601	Nyitott grillkabin 16,5 m ²		5 egyenes fal 6 oszlop Tetőpanel, zsindely borítással Hosszabbítható kémény Standard BBQ Asztal a BBQ sütő körül 5 ülőpad	Belső: 16,5 m ² Kapacitás: 10-15 fő Magasság: 3550 mm Oldal fal magassága: 1200 mm Fa típusa: Észak európai BOROVI fenyő Fal vastagsága: 45 mm Tető vastagsága: 18 mm; Finn zsindelyezés Tartó oszlop: Ø 160 mm Padozati oszlop: Ø 100 mm	4 370 000

STANDARD GRILLHÁZ

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
G45001	Grillház 4,5 m ²		Padló Egyenes fal Tetőpanel zszindelyezve Hosszabbítható standard kémény 3 dupla üveges ablak (1 nyitható) Dupla üveges bejárati ajtó, hengerzárral Standard BBQ Asztal a BBQ körül 3 ülőpad szivacspárnával	Belső: 4,5 m ² Kapacitás: 3-5 fő Magasság: 2730 mm Oldal magassága: 1200 mm Fa típusa: Észak európai műszáritott BOROVI fenyő Oldalfal vastagság: 45 mm Padló vastagság: 18 mm Tetőpanel vastagság: 18 mm; Borítás: Finn zszindely Ablak mérete: 880 x 510 mm Ajtó mérete: 780 x 1500 mm	2 640 000
G69001	Grillház 6,9 m ²		Padló Egyenes fal Tetőpanel zszindelyezve Hosszabbítható standard kémény 4 dupla üveges ablak (2 nyitható) Dupla üveges bejárati ajtó, hengerzárral Standard BBQ Asztal a BBQ körül 5 ülőpad szivacspárnával (2 ággyá alakítható)	Belső: 6,9 m ² Kapacitás: 8-10 fő Magasság: 3220 mm Oldal magassága: 1200 mm Fa típusa: Észak európai műszáritott BOROVI fenyő Oldalfal vastagság: 45 mm Padló vastagság: 18 mm Tetőpanel vastagság: 18 mm; Borítás: Finn zszindely Ablak mérete: 880 x 510 mm Ajtó mérete: 780 x 1500 mm	3 770 000
G70001	Grillház 7,0 m ²		Padló Egyenes fal Tetőpanel zszindelyezve Hosszabbítható standard kémény 3 dupla üveges ablak (1 nyitható) Dupla üveges bejárati ajtó, hengerzárral Standard BBQ Asztal a BBQ körül 5 ülőpad szivacspárnával (2 ággyá alakítható)	Belső: 7,0 m ² Kapacitás: 10-12 fő Magasság: 3100 mm Oldal magassága: 1200 mm Fa típusa: Észak európai műszáritott BOROVI fenyő Oldalfal vastagság: 45 mm Padló vastagság: 18 mm Tetőpanel vastagság: 18 mm; Borítás: Finn zszindely Ablak mérete: 880 x 510 mm Ajtó mérete: 780 x 1500 mm	3 670 000
G92001	Grillház 9,2 m ²		Padló Egyenes fal Tetőpanel zszindelyezve Hosszabbítható standard kémény 3 dupla üveges ablak (1 nyitható) Dupla üveges bejárati ajtó, hengerzárral Standard BBQ Asztal a BBQ körül 5 ülőpad szivacspárnával (2 ággyá alakítható)	Belső: 9,2 m ² Kapacitás: 12-15 fő Magasság: 3250 mm Oldal magassága: 1200 mm Fa típusa: Észak európai műszáritott BOROVI fenyő Oldalfal vastagság: 45 mm Padló vastagság: 18 mm Tetőpanel vastagság: 18 mm; Borítás: Finn zszindely Ablak mérete: 880 x 510 mm Ajtó mérete: 780 x 1500 mm	3 930 000
G92002	Grillház 9,2 m ² with 1,8 m hosszabbítás		Padló Egyenes fal Tetőpanel zszindelyezve Hosszabbítható standard kémény 3 dupla üveges ablak (1 nyitható) Dupla üveges bejárati ajtó, hengerzárral Standard BBQ Asztal a BBQ körül 4 ülőpad szivacspárnával (2 ággyá alakítható)	Belső: 9,2 m ² + 3,55 m ² Kapacitás: 12-15 fő Magasság: 3250 mm Oldal magassága: 1200 mm Fa típusa: Észak európai műszáritott BOROVI fenyő Oldalfal vastagság: 45 mm Padló vastagság: 18 mm Tetőpanel vastagság: 18 mm; Borítás: Finn zszindely Ablak mérete: 880 x 510 mm Ajtó mérete: 780 x 1500 mm	5 040 000
G92003	Grillház 9,2 m ² with 2,5 m hosszabbítás		Padló Egyenes fal Tetőpanel zszindelyezve Hosszabbítható standard kémény 3 dupla üveges ablak (1 nyitható) Dupla üveges bejárati ajtó, hengerzárral Standard BBQ Asztal a BBQ körül 4 ülőpad szivacspárnával (2 ággyá alakítható)	Belső: 9,2 m ² + 4,79 m ² Kapacitás: 12-15 fő Magasság: 3250 mm Oldal magassága: 1200 mm Fa típusa: Észak európai műszáritott BOROVI fenyő Oldalfal vastagság: 45 mm Padló vastagság: 18 mm Tetőpanel vastagság: 18 mm; Borítás: Finn zszindely Ablak mérete: 880 x 510 mm Ajtó mérete: 780 x 1500 mm	5 196 000
G14001	Grillház 14,9 m ²		Padló Egyenes fal Tetőpanel zszindelyezve Hosszabbítható standard kémény 4 dupla üveges ablak (2 nyitható) Dupla üveges bejárati ajtó, hengerzárral Standard BBQ Asztal a BBQ körül 7 ülőpad szivacspárnával (2 ággyá alakítható)	Belső: 14,9 m ² Kapacitás: 16-20 fő Magasság: 3400 mm Oldal magassága: 1200 mm Fa típusa: Észak európai műszáritott BOROVI fenyő Oldalfal vastagság: 45 mm Padló vastagság: 18 mm Tetőpanel vastagság: 18 mm; Borítás: Finn zszindely Ablak mérete: 880 x 510 mm	4 950 000

G16001	Grillház 16,5 m ²		Padló Egyenes fal Tetőpanel zszindelyezve Hosszabbítható standard kémény 4 dupla üveges ablak (2 nyitható) Dupla üveges bejárati ajtó, hengerzárral Standard BBQ Asztal a BBQ körül 7 ülőpad szivacspárnával (2 ággyá alakítható)	Belső: 16,5m ² Kapacitás: 18-21 fő Magasság: 3550 mm Oldal magassága: 1200 mm Fa típusa: Észak európai műszáritott BOROVI fenyő Oldalfal vastagság: 45 mm Padló vastagság: 18 mm Tetőpanel vastagság: 18 mm; Borítás: Finn zszindely Ablak mérete: 880 x 510 mm Ajtó mérete: 780 x 1500 mm	5 340 000
G16002	Grillház 16,5 m ² with 1,8 m hosszabbítás		Padló Egyenes fal Tetőpanel zszindelyezve Hosszabbítható standard kémény 5 dupla üveges ablak (3 nyitható) Dupla üveges bejárati ajtó, hengerzárral Standard BBQ Asztal a BBQ körül 6 ülőpad szivacspárnával (2 ággyá alakítható)	Belső: 16,5m ² + 3,57m ² Kapacitás: 22-25 fő Magasság: 3550 mm Oldal magassága: 1200 mm Fa típusa: Észak európai műszáritott BOROVI fenyő Oldalfal vastagság: 45 mm Padló vastagság: 18 mm Tetőpanel vastagság: 18 mm; Borítás: Finn zszindely Ablak mérete: 880 x 510 mm Ajtó mérete: 780 x 1500 mm	6 450 000
G16005	Grillház 16,5 m ² with 2,5 m hosszabbítás		Padló Egyenes fal Tetőpanel zszindelyezve Hosszabbítható standard kémény 5 dupla üveges ablak (3 nyitható) Dupla üveges bejárati ajtó, hengerzárral Standard BBQ Asztal a BBQ körül 6 ülőpad szivacspárnával (2 ággyá alakítható)	Belső: 16,5m ² + 4,92m ² Kapacitás: 22-25 fő Magasság: 3550 mm Oldal magassága: 1200 mm Fa típusa: Észak európai műszáritott BOROVI fenyő Oldalfal vastagság: 45 mm Padló vastagság: 18 mm Tetőpanel vastagság: 18 mm; Borítás: Finn zszindely Ablak mérete: 880 x 510 mm Ajtó mérete: 780 x 1500 mm	6 600 000
G25001	Grillház 25,0 m ²		Padló Egyenes fal Tetőpanel zszindelyezve Hosszabbítható standard kémény 4 dupla üveges ablak (2 nyitható) Dupla üveges bejárati ajtó, hengerzárral Standard BBQ Asztal a BBQ körül 7 ülőpad szivacspárnával (2 ággyá alakítható)	Belső: 25m ² Kapacitás: 25-30 fő Magasság: 4650 mm Oldal magassága: 1200 mm Fa típusa: Észak európai műszáritott BOROVI fenyő Oldalfal vastagság: 45 mm Padló vastagság: 18 mm Tetőpanel vastagság: 18 mm; Borítás: Finn zszindely Ablak mérete: 880 x 510 mm Ajtó mérete: 780 x 1500 mm	6 840 000
G25002	Grillház 25,0 m ² with 2,5 m hosszabbítás		Padló Egyenes fal Tetőpanel zszindelyezve Hosszabbítható standard kémény 5 dupla üveges ablak (3 nyitható) Dupla üveges bejárati ajtó, hengerzárral Standard BBQ Asztal a BBQ körül 6 ülőpad szivacspárnával (2 ággyá alakítható)	Belső: 25m ² + 4,46m ² Kapacitás: 28-30 fő Magasság: 4650 mm Oldal magassága: 1200 mm Fa típusa: Észak európai műszáritott BOROVI fenyő Oldalfal vastagság: 45 mm Padló vastagság: 18 mm Tetőpanel vastagság: 18 mm; Borítás: Finn zszindely Ablak mérete: 880 x 510 mm Ajtó mérete: 780 x 1500 mm	8 120 000

DUPLA GRILLÁZ

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
DG929201	Iker grillház 9,2 m ² , 1,8 m folyosóval		Padló Egyenes falak Tetőpanel zszindely borítással 7 dupla üveges ablak (3 nyitható) Hengerzáras bejárati ajtó a folyosón, dupla üveges ablakkal	Belső: 2 x 9,2m ² + 3,38m ² folyosóval Kapacitás: 28-30 fő Magasság: 3250 mm Oldal magassága: 1200 mm Fa típusa: Észak európai műszáritott BOROVI fenyő Oldalfal vastagság: 45 mm Padló vastagság: 18 mm Tetőpanel vastagság: 18 mm; Borítás: Finn zszindely Ablak mérete: 880 x 510 mm Ajtó mérete: 780 x 1500 mm	8 640 000

DG921601	Dupla grillház 9,2 m ² + 16,5 m ² ; 1,8 m folyosóval		Padló Egyenes falak Tetőpanel zszindely borítással 8 dupla üveges ablak (4 nyitható) Hengerzárás bejárati ajtó a folyosón, dupla üveges ablakkal	Belső: 16,5m ² + 9,2m ² + 3,55m ² folyosóval Kapacitás: 30-36 fő Magasság: 3250 mm Oldal magassága: 1200 mm Fa típusa: Észak európai műszárított BORÓVI fenyő Oldalfal vastagság: 45 mm Padló vastagság: 18 mm Tetőpanel vastagság: 18 mm; Borítás: Finn zszindely Ablak mérete: 880 x 510 mm Ajtó mérete: 780 x 1500 mm	9 670 000
DG161601	Iker grillház 16,5 m ² , 3 m folyosóval		Padló Egyenes falak Tetőpanel zszindely borítással 9 dupla üveges ablak (5 nyitható) Hengerzárás bejárati ajtó a folyosón, dupla üveges ablakkal	Belső: 2 x 16,5m ² + 5,78m ² folyosóval Kapacitás: 35-39 fő Magasság: 3550 mm Oldal magassága: 1200 mm Fa típusa: Észak európai műszárított BORÓVI fenyő Oldalfal vastagság: 45 mm Padló vastagság: 18 mm Tetőpanel vastagság: 18 mm; Borítás: Finn zszindely Ablak mérete: 880 x 510 mm Ajtó mérete: 780 x 1500 mm	11 256 000
DG162501	Dupla grillház 16,5 m ² + 25 m ² , 2,5 m folyosóval		Padló Egyenes falak Tetőpanel zszindely borítással 9 dupla üveges ablak (5 nyitható) Hengerzárás bejárati ajtó a folyosón, dupla üveges ablakkal	Belső: 16,5m ² + 25 m ² + 4,6m ² folyosóval Kapacitás: 40-45 fő Magasság: 4650 mm Oldal magassága: 1200 mm Fa típusa: Észak európai műszárított BORÓVI fenyő Oldalfal vastagság: 45 mm Padló vastagság: 18 mm Tetőpanel vastagság: 18 mm; Borítás: Finn zszindely Ablak mérete: 880 x 510 mm Ajtó mérete: 780 x 1500 mm	12 750 000
DG252501	Iker grillház 25 m ² , 3 m folyosóval		Padló Egyenes falak Tetőpanel zszindely borítással 9 dupla üveges ablak (5 nyitható) Hengerzárás bejárati ajtó a folyosón, dupla üveges ablakkal	Belső: 2 x 25 m ² + 5,3m ² folyosóval Kapacitás: 45-50 fő Magasság: 4650 mm Oldal magassága: 1200 mm Fa típusa: Észak európai műszárított BORÓVI fenyő Oldalfal vastagság: 45 mm Padló vastagság: 18 mm Tetőpanel vastagság: 18 mm; Borítás: Finn zszindely Ablak mérete: 880 x 510 mm Ajtó mérete: 780 x 1500 mm	14 250 000

Note:

BBQ, padozat, extra belső falak NEM tartozéka a dupla grillháznak, azt külön kell rendelni

EXCLUSIVE GRILLHÁZ

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRTEK	Bruttó ár HUF
EG70001	Exclusive grillház 7,0 m ²		Csaphornys 28 mm-es boróvi padló, vetemedésmentes talpakon Dőlt falak Zszindelyezett tetőpanelek Hosszabbítható kémény 3 dupla üveges ablak (1 nyitható) Dupla üveges bejárati ajtó hengerzárral Luxus BBQ Asztal a BBQ körül 5 padozat (2 ággyá alakítható) Ülőpárna	Belső: 7,0 m ² Kapacitás: 12-15 fő Magasság: 3320 mm Oldal magassága: 1200 mm Fa típusa: Észak európai műszárított BORÓVI fenyő Oldalfal vastagság: 45 mm Padló vastagság: 28 mm Tetőpanel vastagság: 18 mm; Borítás: Finn zszindely Ablak mérete: 880 x 510 mm Ajtó mérete: 780 x 1500 mm	4 560 000
EG92001	Exclusive grillház 9,2 m ²		Csaphornys 28 mm-es boróvi padló, vetemedésmentes talpakon Dőlt falak Zszindelyezett tetőpanelek Hosszabbítható kémény 3 dupla üveges ablak (1 nyitható) Dupla üveges bejárati ajtó hengerzárral Luxus BBQ Asztal a BBQ körül 5 padozat (2 ággyá alakítható) Ülőpárna	Belső: 9,2 m ² Kapacitás: 12-15 fő Magasság: 3350 mm Oldal magassága: 1200 mm Fa típusa: Észak európai műszárított BORÓVI fenyő Oldalfal vastagság: 45 mm Padló vastagság: 28 mm Tetőpanel vastagság: 18 mm; Borítás: Finn zszindely Ablak mérete: 880 x 510 mm Ajtó mérete: 780 x 1500 mm	5 280 000

EG92002	Exclusive grillház 9,2 m ² with 2,0 m Extension		Csaphornynos 28 mm-es borovi padló, vetemedésmentes talpakon Dőlt falak Zsindelyezett tetőpanelek Hosszabbítható kémény 3 dupla üveges ablak (1 nyitható) Dupla üveges bejárati ajtó hengerzárral Luxus BBQ Asztal a BBQ körül 4 padozat (2 ágygyá alakítható) Ülőpárna	Belső: 9,2 m ² + 3,69 m ² Kapacitás: 12-15 fő Magasság: 3350 mm Oldal magassága: 1200 mm Fa típusa: Észak európai műszáritott BOROVI fenyő Oldalfal vastagság: 45 mm Padló vastagság: 28 mm Tetőpanel vastagság: 18 mm; Borítás: Finn zsindely Ablak mérete: 880 x 510 mm Ajtó mérete: 780 x 1500 mm	6 600 000
EG16001	Exclusive grillház 16,5 m ²		Csaphornynos 28 mm-es borovi padló, vetemedésmentes talpakon Dőlt falak Zsindelyezett tetőpanelek Hosszabbítható kémény 4 dupla üveges ablak (2 nyitható) Dupla üveges bejárati ajtó hengerzárral Luxus BBQ Asztal a BBQ körül 7 padozat (2 ágygyá alakítható) Ülőpárna	Belső: 16,5m ² Kapacitás: 18-21 fő Magasság: 3940 mm Oldal magassága: 1200 mm Fa típusa: Észak európai műszáritott BOROVI fenyő Oldalfal vastagság: 45 mm Padló vastagság: 28 mm Tetőpanel vastagság: 18 mm; Borítás: Finn zsindely Ablak mérete: 880 x 510 mm Ajtó mérete: 780 x 1500 mm	5 990 000
EG16002	Exclusive grillház 16,5 m ² , 2,5 m hosszabbítás		Csaphornynos 28 mm-es borovi padló, vetemedésmentes talpakon Dőlt falak Zsindelyezett tetőpanelek Hosszabbítható kémény 5 dupla üveges ablak (3 nyitható) Dupla üveges bejárati ajtó hengerzárral Luxus BBQ Asztal a BBQ körül 6 padozat (2 ágygyá alakítható) Ülőpárna	Belső: 16,5m ² + 4,55m ² Kapacitás: 18-21 fő Magasság: 3940 mm Oldal magassága: 1200 mm Fa típusa: Észak európai műszáritott BOROVI fenyő Oldalfal vastagság: 45 mm Padló vastagság: 28 mm Tetőpanel vastagság: 18 mm; Borítás: Finn zsindely Ablak mérete: 880 x 510 mm Ajtó mérete: 780 x 1500 mm	7 390 000
TERMÉK KÓD	TERMÉK NÉV	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
G92004	Kemping Grill házikó 9,2 m ² , hosszabbítás 2,5 m		<i>Padló panelek</i> <i>Egyenes oldalfalak</i> <i>Zsindelyezett tetőpanelek</i> <i>Hosszabbítható kémény</i> <i>3 db dupla üveges ablak (1 nyitható)</i> <i>Dupla hexagon üveges bejárati ajtó hengerzárral</i> <i>Központi standard BBQ</i> <i>Asztal a BBQ körül</i> <i>4 padozat (2 db ágygyá alakítható)</i> <i>Ülőpárna</i>	Belső: 9,2 m ² cabin + 2,5 m hosszabbítás Hosszabbítás: 2,5 x 2,5 m Befogadóképesség: 8-10 ember Magasság: 2900 mm Falmagasság: 1200 mm Fa típusa: Észak európai műszáritott borovi fenyő Fal vastagság 45 mm Padló vastagság: 18 mm Burkolás a tetőn: Finn bitumenes zsindely Ablak méret: 880 x 510 mm Ajtó méret: 780 x 1500 mm	5 665 000
G92005	Kemping Grill házikó 9,2 m ² , hosszabbítás 3 m		<i>Padló panelek</i> <i>Egyenes oldalfalak</i> <i>Zsindelyezett tetőpanelek</i> <i>Hosszabbítható kémény</i> <i>3 db dupla üveges ablak (1 nyitható)</i> <i>Dupla hexagon üveges bejárati ajtó hengerzárral</i> <i>Központi standard BBQ</i> <i>Asztal a BBQ körül</i> <i>4 padozat (2 db ágygyá alakítható)</i> <i>Ülőpárna</i>	Belső: 9,2 m ² cabin + 2,5 m hosszabbítás Hosszabbítás: 2,5 x 3 m Befogadóképesség: 12-15 ember Magasság: 2900 mm Falmagasság: 1200 mm Fa típusa: Észak európai műszáritott borovi fenyő Fal vastagság 45 mm Padló vastagság: 18 mm Burkolás a tetőn: Finn bitumenes zsindely Ablak méret: 880 x 510 mm Ajtó méret: 780 x 1500 mm	5 976 000
G92006	Kemping Grill házikó 9,2 m ² , hosszabbítás 4 m		<i>Padló panelek</i> <i>Egyenes oldalfalak</i> <i>Zsindelyezett tetőpanelek</i> <i>Hosszabbítható kémény</i> <i>3 db dupla üveges ablak (1 nyitható)</i> <i>Dupla hexagon üveges bejárati ajtó hengerzárral</i> <i>Központi standard BBQ</i> <i>Asztal a BBQ körül</i> <i>4 padozat (2 db ágygyá alakítható)</i> <i>Ülőpárna</i>	Belső: 9,2 m ² cabin + 2,5 m hosszabbítás Hosszabbítás: 2,5 x 4 m Befogadóképesség: 12-15 ember Magasság: 2900 mm Falmagasság: 1200 mm Fa típusa: Észak európai műszáritott borovi fenyő Fal vastagság 45 mm Padló vastagság: 18 mm Burkolás a tetőn: Finn bitumenes zsindely Ablak méret: 880 x 510 mm Ajtó méret: 780 x 1500 mm	6 590 000

G16004	Kemping Grill házikó 16,5 m ² , hosszabbítás 2,5 m		Padló panelek Egyenes oldalfalak Zsindelyezett tetőpanelek Hosszabbítható kémény 5 db dupla üveges ablak (3 nyitható) Dupla hexagon üveges bejárati ajtó hengerzárral Központi standard BBQ Asztal a BBQ körül 6 padozat (2 db ágygyá alakítható) Ülőpárna	Belső: 16,5 m ² cabin + 3 m hosszabbítás Hosszabbítás: 3 x 3 m Befogadóképesség: 15-25 ember Magasság: 3550 mm Falmagasság: 1200 mm Fa típusa: Észak európai műszáritott borovi fenyő Fal vastagság 45 mm Padló vastagság: 18 mm Burkolás a tetőn: Finn bitumenes zsindely Ablak méret: 880 x 510 mm Ajtó méret: 780 x 1500 mm	7 430 000
G16006	Kemping Grill házikó 16,5 m ² , hosszabbítás 3 m		Padló panelek Egyenes oldalfalak Zsindelyezett tetőpanelek Hosszabbítható kémény 5 db dupla üveges ablak (3 nyitható) Dupla hexagon üveges bejárati ajtó hengerzárral Központi standard BBQ Asztal a BBQ körül 6 padozat (2 db ágygyá alakítható) Ülőpárna	Belső: 16,5 m ² cabin + 3 m hosszabbítás Hosszabbítás: 3 x 3 m Befogadóképesség: 15-25 ember Magasság: 3550 mm Falmagasság: 1200 mm Fa típusa: Észak európai műszáritott borovi fenyő Fal vastagság 45 mm Padló vastagság: 18 mm Burkolás a tetőn: Finn bitumenes zsindely Ablak méret: 880 x 510 mm Ajtó méret: 780 x 1500 mm	8 200 000

KIEGÉSZÍTŐK

TERMÉK KÓD	MEGNEVEZÉS	FOTÓ A TERMÉKRŐL	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
SKY001	Tetőablak 9,2 m ² és 16.5 m ² házikóhoz		Választható a 9,2 m ² és a 16.5 m ² grillező házikókhoz	Üveg: 6,38 Laminált üveg 16 kamrás, Argonnal töltött 6mm Temperált üveg 6GR-16AR-33.1GNP2	540 000
SKY002	Tetőablak 25 m ² -es házikóhoz		Választható 25 m ² grillező házikókhoz	Üveg: 6,38 Laminált üveg 16 kamrás, Argonnal töltött 6mm Temperált üveg 6GR-16AR-33.1GNP2	650 000
SRW001	Kicsi háromszög tetőablak		Háromszög alakú szigetelt ablak		216 000
SE001	Füst elszívó		Gemi típus, profi		492 000
LIF001	Vastag padlólemez		Antiszeptikus bevonattal Az ár a házikó méretétől változik	Padló vastagság: 28 mm csaphornyos műszáritott borovi padló Padló keret (impregnált borovi): 70 x 45 mm Padló vastagság: 28 mm csaphornyos műszáritott borovi padló	telefonálj
LIF002	Vastag, szigetelt padlólemez			Padló keret (impregnált borovi): 70 x 45 mm Szigetelés: 5 cm polisztirol	telefonálj
LIF003	Vastag, szigetelt padlólemez, beépített levegőztető csővekkel		Padlólemezbe épített levegőnyílás a jobb ventilációért. 3 csöves (hatszögletű házikókhoz) padlóba épített - kereten belül rögzítve 4 csöves (nyolcszögű házakhoz) padlóba épített - rögzített Ár a mérettől függően változik	Padló vastagság: 28 mm csaphornyos műszáritott borovi padló Padló keret (impregnált borovi): 95 x 45 mm Szigetelés: 5 cm polisztirol	telefonálj
LBT001	Luxus BBQ asztal		Tömbösített műszáritott borovi fenyő BBQ asztal. Standard asztal helyett.		114 000
CUR001	Függönyök		Szett tartalma: függöny, karnis, elkött, csipke. 100 % gyapjú. Ár - db/ablak		36 000
LCS001	Luxus ülőpárna szett		Bútorszöveggel borított párnaszett. 4,5 m ² ; 6,9 m ² ; 7,0 m ² ; 9,2m ² házikó 40.000,- 14,9 m ² ; 16,5 m ² házikó 80.000,- 25,0 m ² házikó 120.000,-		60 000