

SAUNA BARRELS



SAUNA
BARRELS

norvegdezsza.com

HORDÓSAUNÁK

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
SP1719001	Hordósauna 1,7 m/Ø 1,97 m		Műszárított BOROVI fenyő Rozsdamentes feszítőpántok AISI 304 anyagból Bitumenes zsindeley Dupla üvegezett bejárati ajtó hengerzárral Hővédő panel a kazánhoz 2 db rezgőnyár vagy éger padozat	Férőhely: 2-4 Anyag : Észak európai borovi Donga vastagság : 46 mm Magasság : 2080 mm Tető : bitumenes zsindeley Ajtó : Tömbösített BOROVI; 700 x 1600 mm Ablak az ajtóban: Temperált, dupla üveges ; 295 x 580 mm	1 580 000
SP2419001	Hordósauna 2,4 m/Ø 1,97 m		Műszárított BOROVI fenyő AISI 304 szabvány szerinti rozsdamentes pántok Terasz 60cm (terasz nélkül is vásárolható) Vízor és bitumenes zsindeley Dupla üveges, temperált bejárati ajtó, hengerzárral 2 db temperált, dupla üveges ablak a hátsó falon	Férőhely: 4-6 Alapanyag: Észak európai BOROVI Donga vastagság : 46 mm Magasság : 2080 mm (Ø 1,97 m), 2380 mm (Ø 2,27 m) Tető : Bitumenes zsindeley borítás Terasz: 0,6 m Ajtó : Tömbösített borovi; 700 x 1600 mm (Ø 1,97 m), 700 x 1800 mm (Ø 2,27 m) Ablak az ajtóban : Temperált, dupla üvegezett ; 295 x 580 mm	2 300 000
SP2422001	Hordósauna 2,4 m/Ø 2,27 m		Hőálló speciális borítás kazán oldalán 2 oldali fekete éger vagy rezgőnyár padozat	Ablak az ajtóban : Temperált, dupla üvegezett ; 295 x 580 mm Ablakok (2db): Temperált, dupla üveges ; 295 x 580 mm	2 410 000
SP3019001	Hordósauna 3,0 m/Ø 1,97 m		Hőálló speciális borítás kazán oldalán 2 oldali fekete éger vagy rezgőnyár padozat	Ablakok (2db): Temperált, dupla üveges ; 295 x 580 mm	2 410 000
SP3022001	Hordósauna 3,0 m/Ø 2,27 m				2 570 000
SP3519001	Hordósauna 3,5 m/Ø 1,97 m öltözővel		Műszárított BOROVI fenyő AISI 304 szabvány szerinti rozsdamentes pántok Terasz 60cm (terasz nélkül is vásárolható) Vízor és bitumenes zsindeley Dupla üveges, temperált bejárati ajtó, hengerzárral 2 db temperált, dupla üveges ablak a hátsó falon	Férőhely: 6-8 Alapanyag: Észak európai BOROVI Donga vastagság: 46 mm Magasság: 2080 mm (Ø 1,97 m), 2380 mm (Ø 2,27 m) Tető: Bitumenes zsindeley Terasz: 0,6 m Öltöző: 1,0 m Bejárati ajtó: Tömbösített borovi ; 700 x 1600 mm (Ø 1,97 m), 700 x 1800 mm (Ø 2,27 m) Ablak az ajtóban: Temperált, dupla üveges ; 295 x 580 mm	3 195 000
SP3522001	Hordósauna 3,5 m/Ø 2,27 m öltözővel		Hőálló speciális borítás kazán oldalán 2 oldali fekete éger vagy rezgőnyár padozat	Ablak az ajtóban: Temperált, dupla üveges ; 295 x 580 mm	3 240 000
SP4019001	Hordósauna 4,0 m/Ø 1,97 m öltözővel		1 m-es öltözővel (öltöző nélkül is rendelhető)	Öltöző ajtó: Temperált, füstüveg; 620 x 1550 mm (Ø 1,97 m), 620 x 1750 mm (Ø 2,27 m) Ablakok (2db): Temperált, dupla üveges; 295 x 580 mm	3 300 000
SP4022001	Hordósauna 4,0 m/Ø 2,27 m öltözővel				3 460 000
SP4519001	Hordósauna öltözővel 4,5 m/Ø 1,97 m		Műszárított BOROVI fenyő AISI 304 szabvány szerinti rozsdamentes pántok Terasz 60cm (terasz nélkül is vásárolható) Vízor és bitumenes zsindeley Dupla üveges, temperált bejárati ajtó, hengerzárral 2 db temperált, dupla üveges ablak a hátsó falon	Férőhely: 6-8 Alapanyag: Észak európai BOROVI Donga vastagság: 46 mm Magasság: 2080 mm (Ø 1,97 m), 2380 mm (Ø 2,27 m) Tető: Bitumenes zsindeley Terasz: 0,6 m Öltöző: 1,5 m Bejárati ajtó: Tömbösített borovi; 700 x 1600 mm (Ø 1,97 m), 700 x 1800 mm (Ø 2,27 m) Ablak az ajtóban: Temperált, dupla üveges; 295 x 580 mm	3 460 000
SP4522001	Hordósauna öltözővel 4,5 m/Ø 2,27 m		Hőálló speciális borítás kazán oldalán 2 oldali fekete éger vagy rezgőnyár padozat	Öltöző ajtó: Temperált, füstüveg; 620 x 1550 mm (Ø 1,97 m), 620 x 1750 mm (Ø 2,27 m) Ablakok (2db): Temperált, dupla üveges; 295 x 580 mm	3 515 000
SP4819001	Hordósauna öltözővel 4,8 m/Ø 1,97 m		1,5 m-es öltözővel (öltöző nélkül is rendelhető)		3 515 000
SP4822001	Hordósauna öltözővel 4,8 m/Ø 2,27 m				3 570 000
SP5919001	Hordósauna öltözővel 5,9 m/Ø 1,97 m				3 735 000
SP5922001	Hordósauna öltözővel 5,9 m/Ø 2,27 m				3 895 000

HORDÓSAUNA KÖZÉPSŐ AJTÓVAL

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
SPSE592201	Hordósauna Hordósauna 5,9 m/Ø 2,27 m öltözővel (Borovi)		Borovi hordósauna Rozsdamentes feszítőpántok Tető: zsindelezett Bejárati ajtó dupla üveges hatszögletű ablakkal, hengerzárral 2 db temperált dupla üveges ablak a szaunában 2 padozat, rezgőnyár, vagy fekete éger a szaunában Hőálló borítás a kályha oldalán Temperált, füstüveges elválasztó ajtó a szauna és öltöző közt Dupla üvegezett pavilon ablak az öltözőben 2 lehajtható padozat az öltözőben	Férőhely: 6-8 Alapanyag: Borovi vagy Thermo borovi Doboz vastagság: 46 mm Padló vastagság: 18 mm Magasság: 2380 mm Tető: Bitumenes zsindeley Bejárati ajtó: Tömbösített borovi, 780 x 1500 mm Öltöző: Temperált, füstüveg; 620 x 1750 mm Ablak: Temperált, dupla üveges, 295 x 580 mm Ablak az öltözőben: nyitható, dupla üveges; 1020 x 1060 mm	4 350 000
STSE482201	Hordósauna 4,8 m/Ø 2,27 m öltözővel (Thermo Borovi)				5 350 000

NB:


A kazán nincs a sauna árában, az külön rendelhető

Lapra szerelten, vagy telephelyünkön összeszerelten átvehető


EXTRÁK
TEMPERÁLT FÜSTÜVEG

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
TGH19001	Temperált félköríves hátsó ablak Ø 1,97 m		Temperált füstüveges fél panoráma ablak, 10 mm vastag, Ø 1,97 m szaunához. Az ablak 100 micron-os védőfóliával van fedve.		190 000
TGH22001	Temperált félköríves hátsó ablak Ø 2,27 m		Temperált füstüveges fél panoráma ablak, 10 mm vastag, Ø 2,27 m szaunához. Az ablak 100 micron-os védőfóliával van fedve.		240 000
TGE19001	Temperált panoráma hátsó ablak Ø 1,97 m		Temperált füstüveges fél panoráma ablak, 10 mm vastag, Ø 1,97 m szaunához. Az ablak 100 micron-os védőfóliával van fedve. Masszív, hővédő rács a szett tartozéka.		430 000
TGE22001	Temperált panoráma hátsó ablak Ø 2,27 m		Temperált füstüveges fél panoráma ablak, 10 mm vastag, Ø 2,27 m szaunához. Az ablak 100 micron-os védőfóliával van fedve. Masszív, hővédő rács a szett tartozéka.		530 000

TEMPERÁLT BEJÁRATI AJTÓ

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
TGD19001	Temperált üvegajtó Ø 1,97 m		Temperált üvegajtó - nem hengerzáras: 620 x 1550 mm		95 000
TGD22001	Temperált üvegajtó Ø 2,27 m		Temperált üvegajtó - nem hengerzáras: 620 x 1750 mm		95 000

FA ZSINDELY

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
WOOSH001	Fa zsindeley 1,7 és 2,4 m-es szaunákhoz				110 000
WOOSH002	Fa zsindeley 3,0 és 3,5 m szaunákhoz		Égerfa zsindeley, 4mm-es		150 000
WOOSH003	Fa zsindeley 4,0, 4,5 és 4,8 m szaunákhoz				200 000
WOOSH004	Fa zsindeley 5,9 m szaunához				250 000