

CAMPING PODS








CAMPING
PODS

 norvegdezsza.com

KEMPING KUNYHÓK

BOROVI 2,4 m SZÉLES

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
CP2424001	Kunyhó 2,4 m x 2,4 m		Tető teljes fedése bitumenes zsindelel 28 mm - es borovi padló 1 dupla üveges nyitható ablak a hátdalalon Kazettás, dupla üveges bejárati ajtó hengerzárral	<i>Férőhely: 2</i> <i>Szobaszám: 1</i> <i>Alapanyag: Észak európai borovi fenyő</i> <i>Belső méret: 4,87 m2 (2,4 m) illetve 5,1 m2 (3,0 m)</i> <i>Magasság: 2,6 m</i> <i>Fal vastagság: 46 mm</i> <i>Padló vastagság: 28 mm</i> <i>Tető: Bitumenes zsindelezés</i> <i>Ablak mérete: 700 x 900 mm</i> <i>Ajtó mérete: 1030 x 1900 mm</i> <i>Terasz: nincs</i>	3 120 000
CP3024001	Kunyhó 2,4 m x 3,0 m		Tető teljes fedése bitumenes zsindelel Padló 28 mm - es borovi fenyőből 1 dupla üveges nyitható ablak a hátfalon Kazettás, dupla üveges bejárati ajtó hengerzárral Terasz, impregnált, 28 mm - es hajópadló Belső elválasztó fal, 4m típustól	<i>Férőhely: 2-4</i> <i>Szobák: 1 (3,5 m) illetve 2 (4,0 m)</i> <i>Alapanyag: Észak európai borovi fenyő</i> <i>Belső tér: 6,3 m2 (3,5 m) illetve 7,4 m2 (4,0 m)</i> <i>Magasság: 2,6 m</i> <i>Fal vastagság: 46 mm</i> <i>Padló vastagság: 28 mm</i> <i>Tető: Bitumenes zsindelezés</i> <i>Ablak: 700 x 900 mm</i> <i>Ajtó: 1030 x 1900 mm</i> <i>Terasz: 0,6 m</i>	3 456 000
CP4024001	Kunyhó 2,4 m x 4,0 m		Tető teljes fedése bitumenes zsindelel Padló 28 mm - es borovi fenyőből 1 dupla üveges nyitható ablak a hátfalon Kazettás, dupla üveges bejárati ajtó hengerzárral Terasz, impregnált, 28 mm - es hajópadló Belső elválasztó fal (2 szoba)	<i>Férőhely: 2-4</i> <i>Szobák: 2</i> <i>Alapanyag: Észak európai borovi fenyő</i> <i>Belső tér: 8,8 m2 (4,8m) illetve 12,84 m2 (5,9m)</i> <i>Magasság: 2,6 m</i> <i>Fal vastagság: 46 mm</i> <i>Padló vastagság: 28 mm</i> <i>Tető: Bitumenes zsindelezés</i> <i>Ablak: 700 x 900 mm</i> <i>Ajtó: 1030 x 1900 mm</i> <i>Terasz: 0,6 m</i>	3 730 000
CP4824001	Kunyhó 2,4 m x 4,8 m		Tető teljes fedése bitumenes zsindelel Padló 28 mm - es borovi fenyőből 1 dupla üveges nyitható ablak a hátfalon Kazettás, dupla üveges bejárati ajtó hengerzárral Terasz, impregnált, 28 mm - es hajópadló Belső elválasztó fal (2 szoba)	<i>Férőhely: 2-4</i> <i>Szobák: 2</i> <i>Alapanyag: Észak európai borovi fenyő</i> <i>Belső tér: 8,8 m2 (4,8m) illetve 12,84 m2 (5,9m)</i> <i>Magasság: 2,6 m</i> <i>Fal vastagság: 46 mm</i> <i>Padló vastagság: 28 mm</i> <i>Tető: Bitumenes zsindelezés</i> <i>Ablak: 700 x 900 mm</i> <i>Ajtó: 1030 x 1900 mm</i> <i>Terasz: 0,6 m</i>	4 320 000
CP5524001	Kunyhó 2,4 m x 5,9 m				5 270 000

NB:

Bútorzat és villanyszerelés külön rendelendő!
Egyben, vagy lapra szerelten szállítható.

BOROVI - 3,0 m SZÉLES

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
CP483001	Kunyhó 3,0 m x 4,8 m		Tető teljes fedése bitumenes zszindellyel 28 mm - es borovi padló 1 dupla üveges nyitható ablak a háttoldalon Kazettás, dupla üveges bejárati ajtó hengerzárral Ehhez a típushoz terasz és belső fal a mellékhelységhez rendelhető.	<i>Férőhely: 2-4 Szobák: 2 Alapanyag: Észak európai thermo borovi fenyő Belső tér: 11,76 m2 (4,8m) illetve 15,03 m2 (5,9m) Magasság: 2,7 m Fal vastagság: 46 mm Padló vastagság: 28 mm Tető: Bitumenes zszindely Ablak: 700 x 900 mm Ajtó: 1030 x 1900 mm Terasz: külön rendelendő</i>	5 120 000
CP593001	Kunyhó 3,0 m x 5,9 m				6 350 000

NB:




Bútorzat és villanyszerelés külön rendelendő!

Impregnált terasz 1,0 m hosszban

3 m-es típus, feltételesen összeszerelve, vagy lapraszerelten elérhető

120 000

THERMO BOROVI - 2,4 m SZÉLES




RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
CPT242401	Kunyhó 2,4 m x 2,4 m		Tető teljes fedése bitumenes zszindellyel 28 mm - es borovi padló 1 dupla üveges nyitható ablak a háttoldalon Kazettás, dupla üveges bejárati ajtó hengerzárral	<i>Férőhely: 2 Szobák: 1 Alapanyag: Észak európai thermo borovi fenyő Belső méret: 4,87 m2 (2,4 m) illetve 5,1 m2 (3,0 m) Magasság: 2,6 m Fal vastagság: 46 mm Padló vastagság: 28 mm Tető: Bitumenes zszindelyezés Ablak mérete: 700 x 900 mm Ajtó mérete: 1030 x 1900 mm Terasz: nincs</i>	3 560 000
CPT302401	Kunyhó 2,4 m x 3,0 m				4 100 000
CPT352401	Kunyhó 2,4 m x 3,5 m		Tető teljes fedése bitumenes zszindellyel Padló 28 mm - es borovi fenyőből 1 dupla üveges nyitható ablak a hátfalon Kazettás, dupla üveges bejárati ajtó hengerzárral Terasz, impregnált, 28 mm - es hajópadló Belső elválasztó fal, 4m típusú	<i>Férőhely: 2-4 Szobák: 1 (3,5 m) illetve 2 (4,0 m) Alapanyag: Észak európai thermo borovi fenyő Belső tér: 6,3 m2 (3,5 m) illetve 7,4 m2 (4,0 m) Magasság: 2,6 m Fal vastagság: 46 mm Padló vastagság: 28 mm Tető: Bitumenes zszindely Ablak: 700 x 900 mm Ajtó: 1030 x 1900 mm Terasz: 0,6 m</i>	4 650 000
CPT402401	Kunyhó 2,4 m x 4,0 m				4 700 000
CPT482401	Kunyhó 2,4 m x 4,8 m		Tető teljes fedése bitumenes zszindellyel Padló 28 mm - es borovi fenyőből 1 dupla üveges nyitható ablak a hátfalon Kazettás, dupla üveges bejárati ajtó hengerzárral Terasz, impregnált, 28 mm - es hajópadló Belső elválasztó fal (2 szoba)	<i>Férőhely: 2-4 Szobák: 2 Alapanyag: Észak európai thermo borovi fenyő Belső tér: 8,8 m2 (4,8m) Magasság: 2,7 m Fal vastagság: 46 mm Padló vastagság: 28 mm Tető: Bitumenes zszindely Ablak: 700 x 900 mm Ajtó: 1030 x 1900 mm Terasz: külön rendelendő</i>	5 560 000

NB:

Bútorzat és villanyszerelés külön rendelendő!

Egyben, vagy lapra szerelten szállítható.

LUXUS SZIGETELT KUNYHÓK
Szigetelt - 2,4 m


RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRLETEK	Bruttó ár HUF
LCP302401	Kunyhó 2,4 m x 3,0 m		Szigetelt tető teljes fedése bitumenes zsindelemmel 28 mm - es borovi padló 1 dupla üveges nyitható ablak a hátfalalon Dán típusú, dupla üveges bejárati ajtó hengerzárral	<i>Férőhely: 2</i> <i>Szobák: 1</i> <i>Alapanyag: Borovi fenyő</i> <i>Belső tér: 4,3 m² (3,0 m) illetve 5,4 m² (3,5 m)</i> <i>Magasság: 2,6 m</i> <i>Falak: Borovi külső és belső panelek: 14 mm; szigetelt oldalfalak: 138 mm; szigetelt első és hátsó falak vastagsága: 120 mm</i> <i>Padló: borovi, 28mm, szigetelt padló vastagsága 158 mm</i> <i>Kőzetgyapot szigetelés vastagsága: 100 mm (padló és falak)</i> <i>Tető: bitumenes zsindelem</i> <i>Ajtó: 1010 x 1820 mm</i> <i>Ablak: 700 x 900 mm</i> <i>Terasz: 1,0 m</i>	4 170 000
LCP352401	Kunyhó 2,4 m x 3,5 m				4 500 000
LCP402401	Kunyhó 2,4 m x 4,0 m		Szigetelt tető teljes fedése bitumenes zsindelemmel Padló 28 mm - es borovi fenyőből 1 dupla üveges nyitható ablak a hátfalalon Dán típusú, dupla üveges bejárati ajtó hengerzárral Terasz, impregnált, 28 mm - es hajópadló Belső elválasztó fal külön rendelhető	<i>Férőhely: 2-4</i> <i>Szobák: 2</i> <i>Alapanyag: Borovi fenyő</i> <i>Belső tér: 6,4 m² (4,0 m) illetve 8,1 m² (4,8 m)</i> <i>Magasság: 2,6 m</i> <i>Falak: Borovi külső és belső panelek: 14 mm; szigetelt oldalfalak: 138 mm; szigetelt első és hátsó falak vastagsága: 120 mm</i> <i>Padló: borovi, 28mm, szigetelt padló vastagsága 158 mm</i> <i>Kőzetgyapot szigetelés vastagsága: 100 mm (padló és falak)</i> <i>Tető: bitumenes zsindelem</i> <i>Ajtó: 1010 x 1820 mm</i> <i>Ablak: 700 x 900 mm</i> <i>Terasz: 1,0 m</i>	4 750 000
LCP482401	Kunyhó 2,4 m x 4,8 m				5 670 000
LCP592401	Kunyhó 2,4 m x 5,9 m		Szigetelt tető teljes fedése bitumenes zsindelemmel Padló 28 mm - es borovi fenyőből 1 dupla üveges nyitható ablak a hátfalalon Dán típusú, dupla üveges bejárati ajtó hengerzárral Terasz, impregnált, 28 mm - es hajópadló Belső válaszfal széria, de nélküle is rendelhető.	<i>Férőhely: 2-4</i> <i>Szobák: 2</i> <i>Alapanyag: Borovi fenyő</i> <i>Belső tér: 10,25m²</i> <i>Magasság: 2,6 m</i> <i>Falak: Borovi külső és belső panelek: 14 mm; szigetelt oldalfalak: 138 mm; szigetelt első és hátsó falak vastagsága: 120 mm</i> <i>Padló: borovi, 28mm, szigetelt padló vastagsága 158 mm</i> <i>Kőzetgyapot szigetelés vastagsága: 100 mm (padló és falak)</i> <i>Tető: bitumenes zsindelem</i> <i>Ajtó: 1010 x 1820 mm</i> <i>Ablak: 700 x 900 mm</i> <i>Terasz: 1,0 m</i>	6 540 000

NB:





Bútorzat és villanyszerelés külön rendelendő!

Egyben, vagy lapra szerelten szállítható.

SZIGETELT - 3,25 m SZÉLES

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
LCP483001	Kunyhó 3,25 m x 4,8 m		Szigetelt tető teljes fedése bitumenes zsindeellyel Padló 28 mm - es borovi fenyőből 1 dupla üveges nyitható ablak a hátfalon, belső térelválasztó mellékhelység kialakítva. Dán típusú, dupla üveges bejárati ajtó hengerzárral Terasz külön rendelhető, impregnált, 28 mm - es hajópadlóból.	<i>Férőhely: 2-6</i> <i>Szobák: 2</i> <i>Alapanyag: Borovi fenyő</i> <i>Belső tér: 11,46 m² (4,8 m) illetve 14,73 m² (5,9 m)</i> <i>Magasság: 2,75 m</i> <i>Falak: Borovi külső és belső panelek: 14 mm; szigetelt oldalfalak: 138 mm;</i> <i>szigetelt első és hátsó falak vastagsága: 120 mm</i> <i>Padló: borovi, 28mm, szigetelt padló vastagsága 158 mm</i> <i>Kőzetgyapot szigetelés vastagsága: 100 mm (padló és falak)</i> <i>Tető: bitumenes zsindegy</i> <i>Ajtó: 1010 x 1820 mm</i> <i>Ablak: 700 x 900 mm</i> <i>Terasz: extra</i>	7 070 000
LCP593001	Kunyhó 3,25 m x 5,9 m				7 650 000
NB: Bútorzat és villanyszerelés külön rendelendő! Terasz 1m Feltételesen egészben illetve lapra szerelten szállítható.					120 000

SZIGETELT - OLDAL BEJÁRATTAL

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
LCP482402	Kunyhó 2,4 m x 4,8 m			Férőhely: 2-6 Szobák: 1 Alapanyag: Borovi fenyő Belső tér: 8,1m ² (4,8 m); 11,5 m ² (6 m) illetve 12,8 m ² (6,6 m) Magasság: 2,6 m Falak: Borovi külső és belső panelek: 14 mm; szigetelt oldalfalak: 126 mm; szigetelt első és hátsó falak vastagsága: 118 mm Padló: borovi, 28mm, szigetelt padló vastagsága 158 mm Kőzetgyapot szigetelés vastagsága: 100 mm (padló és falak) Tető: bitumenes zsindeley Ajtó: 1010 x 1820 mm Ablak: 700 x 900 mm	7 460 000
LCP602402	Kunyhó 2,4 m x 6,0 m		Szigetelt falak, tető zsindelezett. Szigetelt padló 2 dupla üveges, nyitható ablak mindkét oldalon Dán típusú bejárati ajtó hengerzárral		8 064 000
LCP662402	Kunyhó 2,4 m x 6,6 m				8 160 000
LCP593002	Kunyhó 3 m x 5,9 m		Szigetelt falak, tető zsindelezett. Szigetelt padló 2 dupla üveges, nyitható ablak mindkét oldalon Dán típusú bejárati ajtó hengerzárral	a fentivel megegyező felszereltség	8 780 000

NB:

Bútorzat és villanszerelés külön rendelendő!

Feltételeken egészben illetve lapra szerelten szállítható.