



**SMART
HOMES**

SKYLIGHTS RESIDENCIAELS



Bringing light to life



**INVITE
THE LIGHT
INSIDE**



**FLAT ROOF
SYSTEM PRODUCTS**



LE SKYLIGHT EN ALUMINIUM


Un Profil structurel en
Aluminium bénéficiant des
Labels de Qualité :
QUALANOD & QUALIMARINE

QUALIMARINE



FORMES

Nos Skylights se déclinent en formes standards & personnalisés selon contraintes du chantier & besoins de nos partenaires...



Bringing light to life

MATERIAUX

Structure avec Profil en Aluminium de Haute Résistance & Laquage certifié Qualicoat;

Joints & étanchéité en EPDM de haute Résistance à la chaleur & silicone spécial Skylight ;

Vitrage **Double à Rupture de pont Thermique avec Face Sécurisée avec Teintage & Trempe en option;**



Bringing light to life

AVANTAGES & ATOUTS

Eclairage Zénithal

Chauffage Solaire

Air Frais & Ventilation

Gain Energétique


Esthétique améliorée

Espace Prolongée

Meilleure Vue

Lumière Naturelle

Accroit la Valeur du Bien



Bringing light to life

COMMENT CHOISIR SON SKYLIGHT ?

Fonctionnalité: Besoin de Lumière Naturelle? De ventilation? De Chaleur? Accès au Toit?

Esthétique: Vous Appréciez une Structure Mise en Valeur ou Plutôt du Frame-Less...

Faisabilité: Contraintes du chantier, Accessibilité, Dimensions...

Budget: il faudra trouver un compromis entre Confort, Esthétique & Investissement;

Espace: Salle de bain ou hall... Chaque Espace de vie à des exigences spécifiques...



Bringing light to life

FAMILLE SKYLIGHT

THE FIX: Composé de socle fixe Vitré idéale pour les Halls & Espaces Aérés ;

THE OPENER: Composé d'un Socle Fixe & un ouvrant avec moteur pour une ouverture de 25cm permettant la circulation d'air... Pratique pour Dressing & Salle de bain...

THE SLIDER : permet une ouverture plus imposante que l'OPENER et sollicité pour les lieux qui manquent d'aération...

THE ACCES : est un Skylight avec une Large ouverture permettant l'accès au Toit ;



Bringing light to life

AVANT APRES



Bringing light to life

CHOIX & OPTIONS :

Vitrage: Le choix du vitrage varie selon l'exposition solaire et les contraintes d'isolation et de sécurité...

Vitrage Stadip Sécurisé (*Faible isolation*) ;

Double vitrage Simple;

Double Vitrage à Face Stadip sécurisé;

Double Vitrage aux deux Faces Sécurisé;

Double Vitrage trempé;

Double Vitrage Sablé;

Double Vitrage Teinté;

Double Vitrage Anti Chaleur;

Profil Aluminium: Les épaisseurs du Profilé sont proposées après calcul des inerties & expositions, les tubulaires peuvent être remplis en Polyéthylène pour une isolation améliorée **en option** ;

Dimensions: Chaque produit à des mesures spécifiques et limitations techniques selon différentes contraintes et disponibilité des matériaux, les offres sont réalisées en temps réel sur la base de photo du Socle ou visite technique ainsi que les mesures approximatives des acrotères ;






Bringing light to life

NOTE DE CALCUL

Chaque SKYLIGHT à un profilé en aluminium dédié selon les dimensions la disposition et le type de vitrage choisi par nos partenaires...

Un calcul d'inertie permettra de définir les épaisseurs adapté pour plus de durabilité et une résistance optimale aux contraintes extérieure...


INERTIE			
LX CM4	134.64	52.22	29.53
LY CM4	9.58	7.41	6.06
LX/V CM3	17.93	9.79	6.94
LY/V CM3	5.66	4.25	3.32



Bringing light to life

RENDU

Une large palette de choix est à votre disposition :



Bringing light to life

CONTACT

Pour toute visite ou consultation n'hésitez pas de nous contacter via :

*****DIRECT: 06 01 07 58 02*****

Ou Par Email: skylightmaroc@gmail.com

Page Instagram : **Skylight.ma**

Web-site : www.skylight.ma



Bringing light to life