



Asesoramiento técnico de calidad **Suiza**

Newsletter Febrero 2023

Estimados Clientes, Estimados Amigos,

Somos importador directo y representante autorizado de varias empresas europeas, con Certificación ISO 9001 y Certificación CE.

Hemos realizado un nuevo concepto en nuestra sala de exposición. Usted tiene la gran oportunidad de ver los equipos puestos en marcha para comprobar su funcionamiento de forma interactiva.

¡Aproveche y visítenos!

Nuestros contactos



Gerencia Tel: 07-4100106, Correo: gerencia@swissesor.com



Ventas Tel: 07-4100106, Correo: ventas@swissesor.com Celular/Whatsapp: 0982682146



Información Tel: 07-4100106, Correo: info@swissesor.com Celular/Whatsapp: 0982682146

Somos representante autorizado de las marcas:



Todos nuestros fabricantes y productos son **certificados** bajo **ISO 9001** y **CE**.

Indicadores industriales

Marca: akYtec, Alemania

<https://www.swissesor.net/tienda-online/productos/indicar>



Aplicaciones:

Visualizar señales analógicas en tableros o en campo cuando el transductor no tiene un display propio.

Especificaciones:

Display: 4 décadas

Entradas: (0)4..20mA / 0..10V / RTD / TC (depende del modelo)

Salidas: sin / 1x digital (depende del modelo)

Alimentación: sin / 24 VDC (depende del modelo)

Configuración: tipo de entrada, seteo del rango, punto decimal, filtro y alarma

Montaje: tablero 22mm / con caja en campo / en el transductor

Marca: Swissesor, Ecuador

<https://www.swissesor.net/tienda-online/productos/indicar>



Aplicaciones:

Visualizar señales analógicas en campo cuando el transductor no tiene un display local.

Especificaciones:

Display: 4 décadas

Entradas: (0)4..20mA / 0..10V / RTD / TC (depende del modelo)

Salidas: sin / 1x relé (depende del modelo)

Alimentación: sin / 24 VDC (depende del modelo)

Zumbador: opción (depende del modelo)

Configuración: tipo de entrada, seteo del rango, punto decimal, filtro y alarma

Montaje: sobrepuesto

Marca: WTSensor, China

<https://www.swissesor.net/tienda-online/productos/indicar>



Aplicaciones:

Visualizar señales analógicas en campo cuando el transductor no tiene un display local.

Especificaciones:

Display: 4 décadas

Entradas: (0)4..20mA

Alimentación: sin

Configuración: tipo de entrada, seteo del rango, punto decimal, filtro

Montaje: en el transductor

Por favor visite nuestra página web <https://swissesor.net> la cual se encuentra permanentemente actualizada y cuenta con una tienda online. Estamos a las órdenes.

¡Nuestro servicio no termina con la venta - ofrecemos servicio técnico pos-venta e integración de productos propios y de terceros!

Saludos cordiales,
Ing. Michael Wohlwend
Propietario / Gerente

--

Local Comercial: Av. Primero de Mayo s/n y Ricardo Jáuregui (una cuadra de las Americas)

Tel.: 07-4100106, Celular/Whatsapp: 0982682146 (Claro)

010206 Cuenca, Ecuador

Representante autorizado en el Ecuador de:

*Burster · JUMO · NTI LinMot · GOGATEC · di-soric · SIKO · TRACOPOWER · motrona · ReeR · VPC · Pizzato · akYtec · W&T · SmartSolu
Proveedor certificado de HOLCIM Ecuador S.A. por SGS*