

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ AL – N50



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Πρόλογος

- Ευχαριστούμε που αγοράστε τον καταμετρητή μας
- Η εγγύηση έχει διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία της αγοράς.
- Αυτός ο οδηγός χρήσης συγκεντρώνει όλες τις σχετικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργία του μηχανήματος.

ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συσκευή		1	Μετρητής Χαρτονομισμάτων
Οθόνη		1	Εξωτερική οθόνη με RJ11 καλώδιο
Καλώδιο Ρεύματος		1	Καλώδιο Τροφοδοσίας Ρεύματος
Χαρτί Καλιμπραρίσματος		1	Χρησιμοποιείται για το Καλιμπράρισμα
Βουρτσάκι		1	Καθαρισμός Συσκευής
Ύφασμα Καθαρισμού		1	Καθαρισμός αισθητήρων IR
Ηλεκτρική Ασφάλεια		1	Ανταλλακτική ασφάλεια ρεύματος
Οδηγίες Χρήσης		1	
Θήκη		1	

6. Πληκτρολόγιο - Οθόνη



Πλήκτρο A/M : Επιλέξτε Αυτόματη ή χειροκίνητη εκκίνηση

Πλήκτρο PRINT: Όταν ο καταμετρητής σας είναι συνδεδεμένος με έναν εκτυπωτή, στη λειτουργία REPORT (πατήστε DETAIL για να μπειτε), πατήστε το κουμπί PRINT για να εκτυπώσετε

Πλήκτρο ADD: Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας ADD

Πλήκτρο MENU: Με το πλήκτρο MENU μπαίνουμε στο μενού προγραμματισμών.

Πλήκτρο BATCH: Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία δεσμίδας.

Πλήκτρο CUR: Επιλέγουμε ποιο χαρτονόμισμα θα μετρήσουμε (EURO , GBP , USD).

Πλήκτρο MODE: Επιλέξτε μεταξύ των λειτουργιών CNT (Καταμέτρηση τεμαχίων χωρίς ανίχνευση), SDC (Καταμέτρηση ίδιου χαρτονομίσματος) και τη λειτουργία MDC (Μεικτή Καταμέτρηση).

Πλήκτρο DETAIL: Για έλεγχο των πληροφοριών της μέτρησης

Πλήκτρο ↑ ↓: Όταν το BATCH είναι ενεργοποιημένο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ↑ ↓ για να εισαγάγετε τον αριθμό δεσμίδας που επιθυμείτε. Στο Μενού για να επιλέξετε τύπο νομίσματος.

Πλήκτρο START: Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για την έναρξη της μέτρησης ή την επιστροφή στο αρχικό MENU.

Πλήκτρο ESC: Χρησιμοποιείται για να μηδενίσετε το ποσό που έχετε εισάγει ή για να επιστρέψετε στο MENU.

11. Συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων

Κατά τη χρήση του μηχανήματος, ενδέχεται να εμφανίσει τους κωδικούς σφάλματος στην οθόνη. Η περιγραφή των κωδικών σφάλματος και η μέθοδος διαχείρισης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Κωδικός	Περιγραφή Λάθους	Μέθοδος Διαχείρισης
E1	Σφάλμα αισθητήρα UV	Αφαιρέστε τα χαρτονομίσματα, καθαρίστε τον αισθητήρα UV
E2	Σφάλμα διπλού χαρτονομίσματος	Αν αυτό το σφάλμα συμβαίνει συχνά, προσαρμόστε δεξιόστροφα ώστε να μειωθεί το κενό
E3	Σφάλμα αλυσιδωτού χαρτονομίσματος	
E4	Σφάλμα στραβής τοποθέτησης χαρτονομίσματος	Ρυθμίστε τον οδηγό για να φτιαχτεί η ισοροπία μεταξύ της δεξιάς και της αριστερής μεριάς
E8	Υπέρβαση χρόνου για αναγνώριση χαρτονομίσματος	Αφαιρέστε τα χαρτονομίσματα και μετρήστε ξανά.
E11	Λάθος ονομασία (SDC)	Αφαιρέστε τα χαρτονομίσματα
E12	Σφάλμα εικόνας	Αφαιρέστε τα χαρτονομίσματα, καθαρίστε τον αισθητήρα IR, καλιμπραρετε.
E13	Σφάλμα αναγνώρισης στον προσανατολισμό	
E20	Σφάλμα MG	Αφαιρέστε τα χαρτονομίσματα, καθαρίστε η αλλάξτε τους αισθητήρες MG
E21	Σφάλμα MG	